

PMA CÔTE D'IVOIRE

Enquête de suivi de la phase 1

Questionnaire interview cliente post consultation

001a. Votre numéro d'identification:	
001b. Saisissez votre numéro d'identification ci-dessous. <i>Merci de saisir votre numéro unique.</i>	<div style="border: 1px solid gray; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid gray; width: 100px; height: 30px;"></div>
	<code>today() > date("2022-04-01") and today() < date("2022-12-31")</code>
La date et l'heure sont-elles correctes? <code> \${today_formatted}</code>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
002b. Veuillez saisir la date et l'heure	<code> \${system_date_check} = 'no' or today() < date("2022-04-01") or today() > date("2022-12-31")</code> Jour: <input style="width: 50px;" type="text"/> Mois: <input style="width: 50px;" type="text"/> Année: <input style="width: 50px;" type="text"/>
003a. Région	<input type="radio"/> AGNEBY-TIASSA <input type="radio"/> AUTONOME D'ABIDJAN <input type="radio"/> BAGOUE <input type="radio"/> BELIER <input type="radio"/> BERE <input type="radio"/> BOUNKANI <input type="radio"/> CAVALLY <input type="radio"/> GBEKE <input type="radio"/> GBÔKLE <input type="radio"/> GÔH <input type="radio"/> GONTOUGO <input type="radio"/> GRANDS-PONTS <input type="radio"/> GUEMON <input type="radio"/> HAMBOL <input type="radio"/> HAUT-SASSANDRA <input type="radio"/> IFFOU <input type="radio"/> INDENIE-DJUABLIN <input type="radio"/> LA ME <input type="radio"/> LÔH-DJIBOUA <input type="radio"/> MARAHOUE <input type="radio"/> MORONOU <input type="radio"/> NAWA <input type="radio"/> N'ZI <input type="radio"/> PORO

	<input type="radio"/> SAN-PEDRO <input type="radio"/> SUD-COMOE <input type="radio"/> TCHOLOGO <input type="radio"/> TONKPI <input type="radio"/> WORODOUGOU <input type="radio"/> YAMOUSSOUKRO <code>filter_list=\${this_country}</code>
003b. Département	<code>filter_list=\${level1}</code>
003c. Sous-prefecture	
004. Zone de dénombrement <i>Pour les SPS existants, la ZD est déterminée à partir de l'ensemble des données d'une phase précédente, car une SPS peut desservir plus d'une ZD.</i>	
005. Nom du SPS <i>Veuillez sélectionner le nom du SPS de la phase précédente.</i>	
006. Choisissez le nom de la cliente que vous souhaitez suivre aujourd'hui	
007. Choisissez le numéro de téléphone de la cliente que vous allez appeler pour le suivi	
008. Appuyez sur pour appeler \${phone_number_lab}	
Nombre de tentatives d'appel <i>Entrez le nombre de tentative d'appel.</i>	
010. Vous a-t-on répondu ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
011. Bonjour, je me nomme et je travaille pour l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan. Puis-je parler à \${identifier_name} ?	<code> \${ans_call}='yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
012. Parlez-vous à la bonne personne au téléphone ?	<code> \${call_consent}='yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
013. Enregistrez le résultat de l'appel.	<input type="radio"/> Bonne personne jointe <input type="radio"/> Pas de réponse <input type="radio"/> Mauvais numéro <input type="radio"/> Téléphone éteint <input type="radio"/> Téléphone ne marche plus <input type="radio"/> Participante non disponible <input type="radio"/> Participante incapacitée
CONSENTEMENT ECLAIRE <i>Veuillez lire le texte de présentation sur l'écran suivant. Administrez les procédures de consentement.</i>	<code> \${record_res} = 'Reached_correct_participant'</code>
Bonjour, je me nomme et je travaille pour l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan. Nous faisons suite à l'entretien que nous avions eu le [date de l'interview]. Pour rappel, nous avions mené une enquête auprès de vous sur les services de santé que vous	<code> \${record_res} = 'Reached_correct_participant'</code>

avez reçus à [Nom du SPS]. En effet, nous vous avions demandé votre consentement pour participer à une enquête téléphonique de suivi et vous avez accepté. Par ailleurs, vous nous avez également fourni votre numéro de téléphone. Ainsi, nous vous serions très reconnaissants de participer à cette courte enquête de suivi qui prendra environ 30 minutes. A cet effet, je vous appelle pour vous poser quelques questions supplémentaires de suivi par téléphone, comme nous avions expliqué la fois passée. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de participer ?

Les participantes à cette enquête ont été sélectionnées à la fin de l'année dernière parmi les clientes qui se rendent dans les établissements de santé de toute la Côte d'Ivoire. Nous tenons à préciser que la participation à cette enquête est volontaire et il n'y a aucun avantage personnel direct pour votre participation dans cette étude. Néanmoins nous comptons vivement sur votre participation car votre point de vue est très important. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question en particulier, faites-le moi savoir et je passerai à la question suivante ou vous pouvez arrêter l'entretien à tout moment. Toutes les informations que vous fournirez resteront strictement confidentielles et votre nom et votre numéro de téléphone seront séparés des données et ne seront pas utilisés pour effectuer des analyses ou présenter des résultats.

Avant de continuer, avez-vous des questions sur cette enquête ? Risques, préjudices et avantages potentiels pour les participantes Il n'y a aucun avantage direct pour vous en tant que participante, mais les données de toutes les participantes seront utilisées collectivement pour informer la prestation de services de planification familiale dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, un transfert de crédit téléphonique d'un montant de 1000 FCFA vous sera affecté en guise de remerciement comme compensation du temps que vous avez consacré à répondre à notre questionnaire dans les deux prochains jours. Il n'y a pas de risques ou de préjudices perçus pour la participation à cette étude. Toutefois, si vous vous sentez gêné ou mal à l'aise pour répondre à certaines questions, veuillez me le faire savoir afin que je puisse passer cette question.

Personne à contacter pour des compléments d'informations ou inquiétudes Si vous avez des questions ou des inquiétudes par rapport à cette étude, vous pouvez joindre l'Investigatrice Principale nationale de l'étude Dr. Rosine Mosso-BOMISSO à Abidjan dont le contact téléphonique est (XXX) XX XX XX XX XX/ (XXX) XX XX XX XX XX. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez aussi joindre le Comité National d'Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé (CNESVS) à Abidjan qui a donné son approbation pour l'étude au numéro de téléphone (XXX) XX XX XX XX XX XX

014a. Veuillez lui lire le texte du consentement verbal.
Ensuite, demandez: Puis-je commencer l'entretien à présent ?

015. Pouvons-nous reprendre rendez-vous pour mener l'interview à une autre heure ou un autre jour ?

`${record_res} = 'Reached_correct_participant'`

- Oui
 Non

`${begin_interview}='no'`

	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
016. Enregistrez la date et l'heure du rendez-vous reprogrammé pour l'interview.	<code> \${schedule_int}='yes'</code> Jour: <input type="text"/> Mois: <input type="text"/> Année: <input type="text"/>

SECTION 1 – Caractéristiques de l'enquêtée

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de vous.

	<code> \${consent_obtained}</code>
101. Êtes-vous actuellement mariée ou vivez-vous avec un homme comme si vous étiez mariés ? <i>Relancer: Si la réponse est "non", demandez si l'enquêtée est divorcée, séparée ou veuve.</i>	<code> \${consent_obtained}</code> <input type="radio"/> Oui, actuellement mariée <input type="radio"/> Oui, vit avec un homme <input type="radio"/> Pas en union actuellement : Divorcée / séparée <input type="radio"/> Pas en union actuellement : Veuve <input type="radio"/> Non, jamais en union <input type="radio"/> Pas de réponse
102. Êtes-vous actuellement enceinte?	<code> \${consent_obtained}</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas sûre <input type="radio"/> Pas de réponse
103. De combien de mois êtes-vous enceinte? <i>Veuillez saisir le nombre de mois révolus. Saisir - 88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse.</i>	<code> \${pregnant} = 'yes'</code>

SECTION 2 – Questions de suivi sur la planification familiale

A présent, je souhaiterais vous poser quelques questions sur vos expériences en matière de la planification familiale depuis la dernière fois que nous vous avons parlé

	<code> \${consent_obtained}</code>
201. Nous vous avons interviewée à/au \${base_facility_name} le \${base_interview_date}. À ce moment-là, vous a-t-on donné une méthode de planification familiale ou une prescription pour obtenir une méthode ?	<code> \${consent_obtained}</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
201a. La dernière fois que nous avons parlé, vous avez dit que vous avez reçu le/la \${base_method_lab} pour prévenir une grossesse. Depuis cette visite, avez-vous commencé à utiliser le/la \${base_method_lab} ?	<code> \${base_method} != '' and \${base_fp_service} = 'yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Méthode enregistrée lors de l'enquête de base n'était pas correcte <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>202. Utilisez-vous toujours le/la \${base_method_lab}?</p>	<p><code> \${base_method_confirm} = 'yes'</code></p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>203. Pourquoi avez-vous arrêté d'utiliser \${base_method_lab}?</p> <p>Ne lisez pas les modalités de réponse à voix haute. Plusieurs choix sont possibles.</p>	<p><code> \${still_base_method_yn} = 'no'</code></p> <p><input type="checkbox"/> Tombée enceinte pendant l'utilisation de la méthode <input type="checkbox"/> Rapports sexuels peu fréquents/conjoint ou partenaire absent <input type="checkbox"/> Souhaitait tomber enceinte <input type="checkbox"/> A eu des effets secondaires <input type="checkbox"/> A eu peur d'avoir des effets secondaires, mais n'en a pas eu <input type="checkbox"/> Désapprobation du conjoint <input type="checkbox"/> Désapprobation d'une autre personne <input type="checkbox"/> Voulait une méthode plus efficace <input type="checkbox"/> Aucune méthode disponible <input type="checkbox"/> Manque d'accès / trop loin <input type="checkbox"/> Trop cher <input type="checkbox"/> Peu pratique à utiliser <input type="checkbox"/> Fataliste <input type="checkbox"/> Difficulté à tomber enceinte/ménopausée <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>204. Est ce que vous, ou votre partenaire faites actuellement quelque chose ou utilisez-vous actuellement une méthode pour retarder ou éviter une grossesse?</p>	<p><code> (\${base_fp_service} = 'no' or \${base_method_confirm} = 'no' or \${base_method_confirm} = 'incorrect ...</code></p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>205. Que faites-vous pour retarder ou éviter une grossesse?</p> <p>RELANCEZ Faites-vous quelque chose d'autre?</p> <p><i>Sélectionnez toutes les méthodes mentionnées. Assurez-vous de faire dérouler la liste JUSQU'EN BAS pour voir tous les choix possibles</i></p>	<p><code> \${current_user_yn} = 'yes'</code></p> <p><input type="checkbox"/> Stérilisation féminine <input type="checkbox"/> Stérilisation masculine <input type="checkbox"/> Implants <input type="checkbox"/> DIU / Stérilet <input type="checkbox"/> Injectables <input type="checkbox"/> Pilule <input type="checkbox"/> Pilule du lendemain / Contraception d'urgence <input type="checkbox"/> Préservatif masculin <input type="checkbox"/> Préservatif féminin <input type="checkbox"/> Diaphragme <input type="checkbox"/> Mousse/Gelée spermicide <input type="checkbox"/> MAMA <input type="checkbox"/> Méthode du rythme <input type="checkbox"/> Retrait</p>

	<input type="checkbox"/> Autres méthodes traditionnelles <input type="checkbox"/> Pas de réponse
Cochez la case pour confirmer que vous avez lu toutes les options	<input type="radio"/>
206. Vous avez indiqué avoir arrêté \${base_method_lab} et avoir commencé à utiliser \${current_method_lab}. Depuis combien de mois avez-vous arrêté \${base_method_lab}? <i>L'entretien de base s'est déroulé le \${base_interview_date}. Saisissez -88 si l'enquêtée ne sait pas. Saisissez -99 s'il n'y a pas de réponse.</i>	$\${\text{still_base_method_yn}} = \text{'no'}$ $\text{and } \${\text{current_user_yn}} = \text{'yes'}$
207. Où votre partenaire ou vous-même avez-vous obtenu \${current_method_lab}?	$\${\text{current_user_yn}} = \text{'yes'}$ $\text{and not } (\${\text{current_method_most_effective}} = \text{'lam'} \text{ or }$ $\${\text{current_method_mos}} \dots$ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Même endroit qu'à l'interview initiale <input type="radio"/> Hôpital gouvernemental <input type="radio"/> Centre de santé gouvernemental <input type="radio"/> Clinique PF <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur public) <input type="radio"/> Autre secteur public <input type="radio"/> Hôpital/Clinique privée <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Médecin privé <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur privé) <input type="radio"/> Agent de santé <input type="radio"/> Autre secteur médical privé <input type="radio"/> Boutique <input type="radio"/> Institution religieuse <input type="radio"/> Evènement communautaire <input type="radio"/> Ami(e)/Parent(e) <input type="radio"/> Agent de santé communautaire <input type="radio"/> Vendeur de la rue <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
208. Vous avez indiqué avoir arrêté \${base_method_lab}. Depuis combien de mois avez-vous arrêté d'utiliser \${base_method_lab}? <i>Saisissez -88 si l'enquêtée ne sait pas. Saisissez -99 s'il n'y a pas de réponse.</i>	$\${\text{still_base_method_yn}} = \text{'no'}$ $\text{and } \${\text{current_user_yn}} != \text{'yes'}$
209. Avez-vous eu des problèmes ou des effets secondaires en utilisant \${current_method_lab}?	$\${\text{still_base_method_yn}} = \text{'yes'}$ $\text{or } \${\text{current_user_yn}} = \text{'yes'}$ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
210. Lesquels ?	$\${\text{current_side_effects_ever}} = \text{'yes'}$

<p>Ne lisez pas les modalités de réponse à voix haute. Plusieurs choix sont possibles.</p>	<input type="checkbox"/> Plus de saignement <input type="checkbox"/> Saignements moins abondants <input type="checkbox"/> Saignements plus abondants <input type="checkbox"/> Saignements irréguliers <input type="checkbox"/> Saignements intermenstruels (saignements légers) <input type="checkbox"/> Douleurs utérines/ de ventre <input type="checkbox"/> Règles plus douloureuses <input type="checkbox"/> Prise de poids <input type="checkbox"/> Perte de poids <input type="checkbox"/> Irritation/ pigmentation du visage <input type="checkbox"/> Mal de tête <input type="checkbox"/> A eu une infection <input type="checkbox"/> Nausées/ vomissements <input type="checkbox"/> Moins de libido <input type="checkbox"/> Sécheresse vaginale <input type="checkbox"/> État général faible <input type="checkbox"/> Diarrhée <input type="checkbox"/> Changements d'humeur <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>211. Avez-vous ces problèmes ou ces effets secondaires actuellement ?</p>	<code> \${current_side_effects_ever} = 'yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>212. Avez-vous cherché de l'aide pour ces problèmes ou ces effets secondaires ?</p>	<code> \${current_side_effects_help} = 'yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>212a. A qui avez-vous demandé de l'aide ?</p>	<code> \${current_side_effects_help} = 'yes'</code> <input type="radio"/> Même endroit qu'à l'interview initiale <input type="radio"/> Hôpital gouvernemental <input type="radio"/> Centre de santé gouvernemental <input type="radio"/> Clinique PF <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur public) <input type="radio"/> Autre secteur public <input type="radio"/> Hôpital/Clinique privée <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Médecin privé <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur privé) <input type="radio"/> Agent de santé <input type="radio"/> Autre secteur médical privé <input type="radio"/> Boutique <input type="radio"/> Institution religieuse

	<input type="radio"/> Evènement communautaire <input type="radio"/> Ami(e)/Parent(e) <input type="radio"/> Agent de santé communautaire <input type="radio"/> Vendeur de la rue <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
213. Avez-vous eu des problèmes ou des effets secondaires pendant que vous utilisez \${base_method_lab}?	$\${\text{still_base_method_yn}} = \text{'no'}$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
214. Lesquels ? Ne lisez pas les modalités de réponse à voix haute. Plusieurs choix sont possibles.	$\${\text{base_side_effects_ever}} = \text{'yes'}$ <input type="checkbox"/> Plus de saignement <input type="checkbox"/> Saignements moins abondants <input type="checkbox"/> Saignements plus abondants <input type="checkbox"/> Saignements irréguliers <input type="checkbox"/> Saignements intermenstruels (saignements légers) <input type="checkbox"/> Douleurs utérines/ de ventre <input type="checkbox"/> Règles plus douloureuses <input type="checkbox"/> Prise de poids <input type="checkbox"/> Perte de poids <input type="checkbox"/> Irritation/ pigmentation du visage <input type="checkbox"/> Mal de tête <input type="checkbox"/> A eu une infection <input type="checkbox"/> Nausées/ vomissements <input type="checkbox"/> Moins de libido <input type="checkbox"/> Sécheresse vaginale <input type="checkbox"/> État général faible <input type="checkbox"/> Diarrhée <input type="checkbox"/> Changements d'humeur <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Pas de réponse
215. Avez-vous ces problèmes ou ces effets secondaires actuellement ?	$\${\text{base_side_effects_ever}} = \text{'yes'}$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
216. Avez-vous cherché de l'aide pour ces problèmes ou ces effets secondaires ?	$\${\text{base_side_effects_ever}} = \text{'yes'}$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
216a. A qui avez-vous demandé de l'aide ?	$\${\text{base_side_effects_help}} = \text{'yes'}$

	<input type="radio"/> Même endroit qu'à l'interview initiale <input type="radio"/> Hôpital gouvernemental <input type="radio"/> Centre de santé gouvernemental <input type="radio"/> Clinique PF <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur public) <input type="radio"/> Autre secteur public <input type="radio"/> Hôpital/Clinique privée <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Médecin privé <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur privé) <input type="radio"/> Agent de santé <input type="radio"/> Autre secteur médical privé <input type="radio"/> Boutique <input type="radio"/> Institution religieuse <input type="radio"/> Evènement communautaire <input type="radio"/> Ami(e)/Parent(e) <input type="radio"/> Agent de santé communautaire <input type="radio"/> Vendeur de la rue <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
217a. Lors de votre consultation de planification familiale initiale, pensez-vous avoir reçu trop, trop peu ou juste assez d'informations sur les effets secondaires que vous pourriez rencontrer	\${consent_obtained} <input type="radio"/> trop <input type="radio"/> juste assez <input type="radio"/> trop peu <input type="radio"/> pas de réponse
217b. Lors de votre consultation de planification familiale initiale, pensez-vous avoir reçu trop, trop peu ou juste assez d'informations sur que faire en cas de problème	\${consent_obtained} <input type="radio"/> trop <input type="radio"/> juste assez <input type="radio"/> trop peu <input type="radio"/> pas de réponse
217c. Lors de votre consultation de planification familiale initiale, pensez-vous avoir reçu trop, trop peu ou juste assez d'informations sur comment changer de méthode	\${consent_obtained} <input type="radio"/> trop <input type="radio"/> juste assez <input type="radio"/> trop peu <input type="radio"/> pas de réponse
217d. Lors de votre consultation de planification familiale initiale, pensez-vous avoir reçu trop, trop peu ou juste assez d'information sur comment arrêter d'utiliser votre méthode	\${consent_obtained} <input type="radio"/> trop <input type="radio"/> juste assez <input type="radio"/> trop peu <input type="radio"/> pas de réponse

SECTION 3 – Utilisation future d'une méthode contraceptive

J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur votre future utilisation de la planification familiale.

`${consent_obtained} and ((not(${still_base_method_yn} = 'yes' or ${current_user_yn} = 'yes')) or ...`

<p>301. Pensez-vous que vous utiliserez une méthode contraceptive pour retarder ou éviter de tomber enceinte dans les 12 prochains mois ?</p>	<p><code> \${consent_obtained} and ((not(\${still_base_method_yn} = 'yes' or \${current_user_yn} = 'yes')) or ...</code></p> <p> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse </p>
<p>302. Quand pensez-vous commencer à utiliser une méthode ?</p>	<p><code> \${future_user_pregnant} = 'yes'</code></p> <p> <input type="radio"/> X mois <input type="radio"/> X années <input type="radio"/> Bientôt / Maintenant <input type="radio"/> Après la naissance de cet enfant <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse </p> <p><code> (\${pregnant} = 'yes' and filter_list = 'pregnant') or filter_list = 'always'</code></p>
<p>Saisissez \${fp_start_lab} :</p>	<p><code> \${fp_start} = 'months' or \${fp_start} = 'years'</code></p>
<p>303. Quelle méthode pensez-vous utiliser ?</p>	<p><code> \${future_user_pregnant} = 'yes'</code></p> <p> <input type="radio"/> Stérilisation féminine <input type="radio"/> Stérilisation masculine <input type="radio"/> Implants <input type="radio"/> DIU / Stérilet <input type="radio"/> Injectables <input type="radio"/> Pilule <input type="radio"/> Pilule du lendemain / Contraception d'urgence <input type="radio"/> Préservatif masculin <input type="radio"/> Préservatif féminin <input type="radio"/> Diaphragme <input type="radio"/> Mousse/Gelée spermicide <input type="radio"/> MAMA <input type="radio"/> Méthode du rythme <input type="radio"/> Retrait <input type="radio"/> Autres méthodes traditionnelles <input type="radio"/> Pas de réponse </p>
<p>304. Où votre partenaire ou vous-même obtiendrez-vous \${fp_start_which_lab}?</p>	<p><code> \${future_user_pregnant} = 'yes' and \${fp_start_which} != '-99'</code></p> <p> <input type="radio"/> Même endroit qu'à l'interview initiale <input type="radio"/> Hôpital gouvernemental </p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Centre de santé gouvernemental <input type="radio"/> Clinique PF <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur public) <input type="radio"/> Autre secteur public <input type="radio"/> Hôpital/Clinique privée <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Médecin privé <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur privé) <input type="radio"/> Agent de santé <input type="radio"/> Autre secteur médical privé <input type="radio"/> Boutique <input type="radio"/> Institution religieuse <input type="radio"/> Evènement communautaire <input type="radio"/> Ami(e)/Parent(e) <input type="radio"/> Agent de santé communautaire <input type="radio"/> Vendeur de la rue <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>304. Où votre partenaire ou vous-même obtiendrez-vous votre méthode contraceptive ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <code> \${future_user_pregnant} = 'yes'</code> <code> and \${fp_start_which} = '-99'</code> <input type="radio"/> Même endroit qu'à l'interview initiale <input type="radio"/> Hôpital gouvernemental <input type="radio"/> Centre de santé gouvernemental <input type="radio"/> Clinique PF <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur public) <input type="radio"/> Autre secteur public <input type="radio"/> Hôpital/Clinique privée <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Médecin privé <input type="radio"/> Stratégie / Clinique mobile (secteur privé) <input type="radio"/> Agent de santé <input type="radio"/> Autre secteur médical privé <input type="radio"/> Boutique <input type="radio"/> Institution religieuse <input type="radio"/> Evènement communautaire <input type="radio"/> Ami(e)/Parent(e) <input type="radio"/> Agent de santé communautaire <input type="radio"/> Vendeur de la rue <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>305. Pouvez-vous me dire pourquoi vous ne prévoyez pas d'utiliser une méthode contraceptive dans les 12 prochains mois ?</p> <p>ENREGISTREZ TOUTES LES RAISONS MENTIONNÉES.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <code> \${future_user_pregnant} = 'no'</code> <input type="checkbox"/> Veut un/un autre enfant <input type="checkbox"/> Peu/pas de rapports sexuels <input type="checkbox"/> Ménopause / Hystérectomie

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Infertile / peu fertile <input type="checkbox"/> N'a pas eu de règles depuis la dernière naissance <input type="checkbox"/> Allaitements <input type="checkbox"/> Conjoint absent depuis plusieurs jours <input type="checkbox"/> S'en remet à Dieu / Fataliste <input type="checkbox"/> Enquêtée opposée <input type="checkbox"/> Mari / conjoint opposé <input type="checkbox"/> Autres personnes opposées <input type="checkbox"/> Prohibition religieuse <input type="checkbox"/> Ne sait pas où se procurer <input type="checkbox"/> Peur des effets secondaires <input type="checkbox"/> Préoccupations de santé <input type="checkbox"/> Manque d'accès / Trop loin <input type="checkbox"/> Coûte trop cher <input type="checkbox"/> Méthode préférée non disponible <input type="checkbox"/> Aucune méthode disponible <input type="checkbox"/> Utilisation peu pratique <input type="checkbox"/> Interfère avec les processus du corps <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/> Ne sait pas <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>Remerciez la personne interrogée pour le temps qu'elle a bien voulu vous accorder.</p> <p><i>L'enquêtée a terminé, mais il vous reste d'autres questions à compléter.</i></p>	

Résultats du Questionnaire

<p>098. En quelle langue avez-vous effectué cette enquête ?</p>	<p> \${consent_obtained}</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Anglais <input type="radio"/> Français <input type="radio"/> Abbey <input type="radio"/> Abron <input type="radio"/> Adjoukrou <input type="radio"/> Agni <input type="radio"/> Arabe <input type="radio"/> Attié <input type="radio"/> Avikam <input type="radio"/> Bakoué <input type="radio"/> Baoulé <input type="radio"/> Bété <input type="radio"/> Dida <input type="radio"/> Dioula <input type="radio"/> Djimini <input type="radio"/> Ebrié <input type="radio"/> Eholié <input type="radio"/> Elomoin <input type="radio"/> Fantin <input type="radio"/> Gnaboua <input type="radio"/> Godié <input type="radio"/> Gouro <input type="radio"/> Guéré <input type="radio"/> Koulango <input type="radio"/> Kouzié <input type="radio"/> Kôyaka <input type="radio"/> Kroumen <input type="radio"/> Lobi <input type="radio"/> Mahou <input type="radio"/> Moré <input type="radio"/> N'zima <input type="radio"/> Sénoufo <input type="radio"/> Suamlin <input type="radio"/> Wobé <input type="radio"/> Yacouba <input type="radio"/> Autre
<p>099. Veuillez enregistrer le résultat du questionnaire de l'interview client post-consultation.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Différé <input type="radio"/> Refusé <input type="radio"/> Complété en partie <input type="radio"/> Autre