

## PMA Burkina Faso

### Enquête de la phase 2

### Questionnaire site de prestation de santé

001a. Votre numéro d'identification: \${your_name} Est-ce bien votre numéro d'identification?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
001b. Saisissez votre numéro d'identification ci-dessous. <i>Merci de saisir votre numéro unique.</i>	
002a. Date et heure locale.	Jour: Mois: Année:
La date et l'heure sont-elles correctes?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
002b. Veuillez saisir la date et l'heure	Jour: Mois: Année:
003a. Région	<input type="radio"/> centre est <input type="radio"/> centre <input type="radio"/> hauts bassins <input type="radio"/> cascades <input type="radio"/> sahel <input type="radio"/> centre sud <input type="radio"/> nord <input type="radio"/> boucle du mouhoun <input type="radio"/> plateau central <input type="radio"/> centre nord <input type="radio"/> est <input type="radio"/> centre ouest <input type="radio"/> sud ouest
003b. Province	
003c. Commune	
003d. Village	
004. Zone de dénombrement	
005. Faites-vous un suivi d'une structure de santé de la phase précédente ou souhaitez-vous ajouter une nouvelle structure de santé ?	<input type="radio"/> Structure de santé de suivi <input type="radio"/> Nouvelle structure de santé

<p>005a. Cette nouvelle structure de santé se trouve-t-elle au même endroit qu'une ancienne structure de santé d'une Phase précédente ?</p> <p><i>Sélectionnez OUI si cette nouvelle structure de santé se trouve dans les mêmes locaux qu'une structure de santé de la Phase précédente.</i></p> <p><i>Sélectionnez NON s'il s'agit d'une structure de santé nouvellement construite qui dessert maintenant la ZD ou si la nouvelle structure de santé a remplacé une structure de santé de la Phase précédente.</i></p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>005b. Connaissez-vous le nom de l'ancienne structure de santé qui a été remplacée par cette nouvelle structure de santé ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>005c. Nom de l'ancienne structure de santé qui a été remplacée</p> <p><i>Veillez sélectionner le nom de la structure de santé de la phase précédente.</i></p>	
<p>005d. Nom du SPS</p> <p><i>Veillez sélectionner le nom de la structure de santé de la phase précédente.</i></p>	
Résumé de la Structure de santé :	
<p>Nom de la structure de santé: \${facility_name_auto}</p> <p>Niveau 1: \${level1} Niveau 2: \${level2} Niveau 3: \${level3}</p> <p>Nom de la ZD: \${EA}</p> <p>Type: \${facility_type_lab} Autorité de gestion: \${managing_authority_lab}</p>	
<p>005e. S'agit-il de la bonne structure de santé ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>L'enquête précédente n'a fourni aucune information sur cette structure. Il vous sera ensuite demandé d'indiquer le nom, le type et l'autorité.</p>	
<p>005f. Le nom de la structure de santé de la Phase précédente était \${facility_name_auto}. Avez-vous besoin de mettre à jour le nom pour la Phase actuelle ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>005g. Nom du SPS</p>	
<p>005h. Le type de la structure de santé de la Phase précédente était \${facility_type_lab}. Avez-vous besoin de mettre à jour le type pour la Phase actuelle ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p>
<p>006. Type de structure de santé</p> <p><i>Veillez sélectionner le type de structure de santé</i></p>	<p><input type="radio"/> Centre Hospitalier National</p> <p><input type="radio"/> Centre Hospitalier Universitaire</p> <p><input type="radio"/> Centre Hospitalier Régional</p> <p><input type="radio"/> Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA)</p> <p><input type="radio"/> Centre de Santé et de Promotion Sociale</p> <p><input type="radio"/> Hôpital/polyclinique/clinique</p>

	privée <input type="radio"/> Centre de santé privé <input type="radio"/> Pharmacie grossiste <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Dépôt pharmaceutique <input type="radio"/> Autre
006b. L'autorité de gestion de la phase précédente était $\{managing\_authority\_lab\}$ . Avez-vous besoin de mettre à jour l'autorité de gestion pour la Phase actuelle ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
006c. Autorité de gestion <i>Veillez sélectionner l'autorité de gestion de la structure de santé.</i>	<input type="radio"/> Gouvernement <input type="radio"/> ONG <input type="radio"/> Confession religieuse <input type="radio"/> Privée <input type="radio"/> Autre
006d. La structure de santé a-t-elle déménagé dans un nouveau lieu physique depuis la dernière phase ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
006e. Cette installation continue-t-elle à desservir la même ZD ? <i>Si NON, n'interrogez pas les clients dans cet établissement pour les interviews client post consultation</i>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
007. Numéro de la structure de santé <i>Veillez saisir le numéro de la structure de santé tel qu'il apparaît dans le formulaire de recensement.</i>	
008. Une personne compétente est-elle présente et disponible aujourd'hui pour répondre à ce questionnaire?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
<b>CONSENTEMENT ECLAIRE</b> <i>Veillez trouver la personne responsable des services (gérant et/ou chargé de la planification familiale) présent sur place. Veillez lui lire le message suivant :</i>	
Bonjour. Je m'appelle _____ et je travaille pour l'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université Joseph KI-ZERBO. Je vais à présent vous lire une déclaration expliquant l'enquête que nous menons. Note d'information L'Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l'Université Joseph KI-ZERBO en collaboration avec le ministère de la santé du Burkina Faso et l'école de santé publique et de la santé reproductive de l'université Johns Hopkins aux Etats-Unis mène une étude dénommée PMA (Performance Monitoring for Action). Cette étude a pour objectifs de mettre en œuvre un système de suivi des performances accomplies dans le domaine de la planification familiale, y compris la contraception et l'avortement, et de la santé en général au sein de la population et des structures de santé au Burkina Faso. Les informations que nous recueillerons serviront aussi	

<p>pour mener des recherches et informer les orientations programmatiques en matière de planification familiale au Burkina Faso.</p> <p>Consentement</p> <p>Votre établissement a été choisi au hasard pour participer à l'étude. Les informations au sujet de votre établissement pourraient être utilisées par le gouvernement et les organismes œuvrant dans le domaine de la santé pour améliorer les services. Les données recueillies auprès de votre établissement seront aussi utilisées par les chercheurs pour effectuer des analyses. Toutefois, le nom de votre établissement ne sera pas révélé, et tous les rapports des chercheurs qui utilisent les données de votre établissement présenteront uniquement les informations de façon anonyme afin que votre établissement ne puisse pas être identifié.</p> <p>Nous vous demandons de nous aider pour garantir que les informations que nous recueillons soient correctes. S'il y a des questions pour lesquelles une autre personne est la plus compétente pour fournir les informations, nous vous serions reconnaissants de nous présenter à cette personne.</p> <p>Répondre à ces questions vous prendra environ 1 heure. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions ou choisir de mettre fin à l'entretien à tout moment.</p> <p>Avez-vous des questions au sujet de cette étude ?</p> <p>Si vous avez des questions plus tard sur la recherche, contactez Dr Georges GUIELLA au +226 25 30 25 58</p> <p>Vos droits en tant que participant Cette recherche a été examinée et approuvée par le CERS (Comité d'Ethique pour la Recherche en Santé). Si vous avez des questions concernant la façon dont vous avez été traité ou cours de cette étude ou sur vos droits en tant que participante, vous pouvez contacter : Pr OUEDRAOGO Dieu-Donné au 70324406</p> <p>Puis-je commencer ?</p>	
<p>009a. Veuillez lui lire le texte du consentement verbal. Ensuite, demandez: Puis-je commencer l'entretien à présent ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
<p>009b. Signature de l'enquêtée <i>Veuillez demander à l'enquêté(e) de signer ou de cocher la case en accord de leur participation.</i></p>	
<p>Case à cocher</p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>ATTENTION: l'enquêté(e) n'a pas signé ou coché la case, bien qu'elle ait donné son consentement pour être interviewée à la question précédente. Pour continuer l'enquête, l'enquêté(e) doit signer ou cocher la case. <i>Vous pouvez revenir à l'écran précédent pour obtenir la signature ou cocher la case, ou bien retourner à la question</i></p>	

<p>précédente pour indiquer que la personne ne souhaite pas être enquêtée.</p>	
<p>010. Numéro d'identification de l'enquêtrice: \${your_name} Veuillez saisir votre numéro d'identification en tant que témoin au consentement.</p>	<input type="radio"/>
<p>010. Numéro d'identification de l'enquêtrice. Veuillez saisir votre numéro d'identification en tant que témoin au consentement. Vous avez auparavant saisi "\${name_typed}."</p>	
<p>011. Quel poste occupez-vous dans cette structure de santé? Sélectionnez le poste le plus élevé de la personne interrogée.</p>	<input type="radio"/> Propriétaire <input type="radio"/> Gérant / Personne responsable <input type="radio"/> Personnel <input type="radio"/> Pas de réponse
<p><b>Section 1 - Information sur les services</b></p> <p><i>J'aimerais d'abord vous poser des questions concernant les services offerts par cette structure de santé.</i></p>	
<p>101. J'ai maintenant quelques questions à vous poser sur le personnel de cette structure de santé. Pour les prochaines questions, veuillez indiquer combien de personnes avec les qualifications suivantes occupent actuellement un poste dans cette structure de santé et fournissent des services de planification familiale. Enfin, veuillez m'indiquer le nombre total présents à tout moment aujourd'hui. Nous cherchons à connaître le poste le plus élevé que les membres du personnel occupent, indépendamment du travail mené au quotidien ou des études accomplies. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.</p>	
	<p>101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.</p>
<p>101. Nombre total PF: de docteurs / médecins</p>	
<p>101b. Présent aujourd'hui: de docteurs / médecins</p>	
<p>101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.</p>	
<p>101. Nombre total PF: d'attachés de santé</p>	
<p>101b. Présent aujourd'hui: d'attachés de santé</p>	

	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: d'infirmier(e)s diplômé d'État ou breveté	
101b. Présent aujourd'hui: d'infirmier(e)s diplômé d'État ou breveté	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: de sages-femmes/Maïeuticiens d'État	
101b. Présent aujourd'hui: de sages-femmes/Maïeuticiens d'État	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: d'accoucheuses brevetées ou auxiliaires	
101b. Présent aujourd'hui: d'accoucheuses brevetées ou auxiliaires	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: d'agents itinérants de la santé ou agents communautaires de santé	
101b. Présent aujourd'hui: d'agents itinérants de la santé ou agents communautaires de santé	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: de garçons ou filles de salle	
101b. Présent aujourd'hui: de garçons ou filles de salle	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: de pharmaciens	
101b. Présent aujourd'hui: de pharmaciens	

	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: de gérants de dépôt pharmaceutique	
101b. Présent aujourd'hui: de gérants de dépôt pharmaceutique	
	101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.
101. Nombre total PF: d'autres membres du personnel médical	
101b. Présent aujourd'hui: d'autres membres du personnel médical	
102. Y a-t-il l'électricité à ce moment-là ? <i>Sélectionnez une réponse pour l'électricité courante uniquement.</i>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
103. Pendant la journée d'aujourd'hui, le courant a-t-il été coupé pendant deux heures ou plus ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
104. Y a-t-il l'eau courante à ce moment-là ? <i>Sélectionnez une réponse pour l'eau courante uniquement.</i>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
105. Pendant la journée d'aujourd'hui, l'eau courante a-t-elle été coupée pendant deux heures ou plus ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
106. Combien d'installations pour se laver les mains sont disponibles pour le personnel ? <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i>	
107. Puis-je voir l'installation la plus proche qui est utilisée par le personnel pour se laver les mains? <i>L'installation pour se laver les mains doit être accessible à la majorité des prestataires de santé de l'établissement. Devant l'installation pour se laver les mains, OBSERVEZ : (Sélectionnez tous les choix pertinents)</i>	<input type="checkbox"/> Il y a du savon <input type="checkbox"/> Il y a de l'eau: eau stockée <input type="checkbox"/> Il y a de l'eau: eau courante <input type="checkbox"/> L'installation pour se laver les mains se trouve à proximité d'une installation d'assainissement <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> N'a pas observé l'installation

## Section 2 - Services de planification familiale

*J'aimerais maintenant vous poser des questions sur les services de planification familiale fournis par cette structure de santé. S'il y a un autre prestataire mieux placé pour répondre à mes questions sur les services de planification familiale dans cet établissement, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me référer à la personne appropriée.*

<p>201. Votre structure de santé offre t-elle généralement des services ou des produits de planification familiale ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>202. Combien de jours par semaine les services/ produits de planification familiale sont-ils offerts ou vendus ici? <i>Saisir un chiffre entre 0 et 7. Saisir 0 si ouverte moins d un jour par semaine. Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i></p>	
<p>203. Cette structure de santé apporte-t-elle un soutien ou offre-t-elle des produits de planification familiale à des relais communautaires?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>204. Combien de relais communautaires sont soutenus par cette structure de santé? <i>Veillez saisir seulement les relais communautaires qui reçoivent la supervision, le soutien, ou du matériel de la planification familiale. Si d'autres relais communautaires ont été enregistrés comme employés à 101, prière de ne pas les inclure ici. Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i></p>	
<p>205. Les relais communautaires distribuent-ils les produits contraceptifs suivants:</p>	<p><input type="checkbox"/> Condoms <input type="checkbox"/> Pilule <input type="checkbox"/> Injectables <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>206. Combien de fois au cours des 12 derniers mois une équipe mobile faisant du porte à porte est-elle venue vous rendre visite pour vous offrir des services de planification familiale supplémentaires ? <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.</i></p>	
<p>207. Offrez-vous les services de planification familiale suivants aux adolescents non mariés âgés de 10 à 19 ans? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Offre du conseil sur les méthodes contraceptives. <input type="checkbox"/> Fournit des méthodes contraceptives <input type="checkbox"/> Prescrit / Fournit des ordonnances de référence pour des méthodes contraceptives. <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>



### SECTION 3 : OFFRE DE SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE

<p>401. Les méthodes suivantes sont-elles fournies aux client(e)s de cette structure de santé ? <i>Lire à voix haute toutes les options.</i></p>	<input type="checkbox"/> Stérilisation féminine <input type="checkbox"/> Stérilisation masculine <input type="checkbox"/> Implants <input type="checkbox"/> DIU / Stérilet <input type="checkbox"/> Injectables - Depo Provera <input type="checkbox"/> Injectables - Sayana Press <input type="checkbox"/> Pilule <input type="checkbox"/> Pilule du lendemain / Contraception d'urgence <input type="checkbox"/> Préservatif masculin <input type="checkbox"/> Préservatif féminin <input type="checkbox"/> Diaphragme <input type="checkbox"/> Mousse/Gelée spermicide <input type="checkbox"/> Méthodes des jours fixes / Collier du cycle <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse	
<p>402. La structure de santé fait-elle payer aux client(e)s pour obtenir les méthodes suivantes ? <i>Lire à voix haute toutes les options.</i></p>		
	<p>Oui</p>	<p>Non</p>
Stérilisation féminine	○	○
Stérilisation masculine	○	○
Implants	○	○
DIU / Stérilet	○	○
Injectables - Depo Provera	○	○
Injectables - Sayana Press	○	○
Pilule	○	○
Pilule du lendemain / Contraception d'urgence	○	○
Préservatif masculin	○	○
Préservatif féminin	○	○
Diaphragme	○	○
Mousse/Gelée spermicide	○	○
Méthodes des jours fixes / Collier du cycle	○	○
<p>Est-ce que l'enquêté(e) a répondu ou bien n'a pas donné une réponse?</p>	<input type="radio"/> L'enquêté(e) a répondu. <input type="radio"/> Pas de réponse	

403. Quel est le prix à l'unité de chaque méthode fournie? <i>Tous les prix doivent être saisis en Francs CFA</i> <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 pour pas de réponse.</i>	
Stérilisation féminine (le cout total de la procedure)	
Stérilisation masculine (le cout total de la procedure)	
Implants (le cout total de la procedure)	
DIU (le cout total de la procedure)	
Une injection d'un injectable de 3 mois (Depo-Provera)	
Une injection d'un injectable de 3 mois (Sayana Press)	
Provisions des pilules pour une duree d'un mois	
Pilule du lendemain / Contraception d'urgence (une dose individuelle)	
Préservatif masculin	
Préservatif féminin	
Diaphragme	
Mousse/Gelée spermicide	
Méthodes des jours fixes / Collier du cycle	
404. Est ce que les client(e)s de la planification familiale sont obligé(e)s de payer des frais pour être reçu à cet établissement, même si elles n'en reçoivent pas une méthode contraceptive? Ceux-ci peuvent inclure les frais généraux que la structure de santé fait payer à toute personne accueillie ou peuvent être spécifiques aux client(e)s de planification familiale.	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
405. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose t-elle de personnel formé à la pose d'implants ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
406. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose t-elle de personnel formé au retrait d'implants ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
407. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose t-elle de personnel formé à la pose du DIU/stérilet ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
408. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose t-elle de personnel formé au retrait du DIU/stérilet ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>409. Cette structure de santé dispose t-elle du matériels suivant pour la pose et/ou le retrait d'implants: <i>Lisez tous les produits à voix haute et sélectionnez ceux qui sont pertinents. Il n'est pas nécessaire de les observer, mais les produits doivent être disponibles le jour de l'interview.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Gants propres <input type="checkbox"/> Antiseptique <input type="checkbox"/> Compresse stérile ou coton de laine <input type="checkbox"/> Anesthésie locale <input type="checkbox"/> Paquet d'implant scellé <input type="checkbox"/> Lame de rasoir chirurgicale <input type="checkbox"/> Pince Mosquito (droite ou courbe) <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>410. Si une femme se présente aujourd'hui pour se faire insérer un implant, est-ce que ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>411. Si une femme arrive aujourd'hui pour se faire retirer son implant, est-ce que ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>412. Si une femme se présente dans votre établissement aujourd'hui pour se faire retirer son implant, mais qu'il est placé en profondeur, ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>413. Quelqu'un dans cet établissement saurait-il où la référer pour faire retirer l'implant ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>414. Cette structure de santé dispose t-elle du matériel suivant pour la pose et/ou le retrait du DIU/stérilet: <i>Lisez tous les produits à voix haute et sélectionnez ceux qui sont pertinents. Il n'est pas nécessaire de les observez, mais les produits doivent être disponibles le jour de l'interview.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Gants d'examen <input type="checkbox"/> Antiseptique (povidone iodée) <input type="checkbox"/> Draps <input type="checkbox"/> Ciseaux <input type="checkbox"/> Forceps pour éponges / Pinces de kocher <input type="checkbox"/> Speculum (grand et moyen) <input type="checkbox"/> Tenailles / Pinces de Pozzi <input type="checkbox"/> Sonde utérine / hystéromètre <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>IN_1. Cette structure de santé offre-t-elle une formation à l'auto-injection du DMPA-SC (Sayana Press) ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>IN_2. Quels sujets suivants sont inclus dans la formation pour l'auto-injection ? <i>Sélectionner toutes les réponses mentionnées</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Endroit où la cliente doit stocker le matériel d'injection jusqu'à ce qu'elle l'utilise <input type="checkbox"/> Notice d'utilisation à ramener chez soi pour rappeler à la cliente les étapes de l'auto-injection <input type="checkbox"/> Calendrier de réinjection (ex : informations sur quand et comment</p>

	<p>se rappeler de la date de la prochaine injection) à ramener chez soi</p> <p><input type="checkbox"/> Conseil sur les options du suivi</p> <p><input type="checkbox"/> Ce que la cliente doit faire de la seringue après l'injection</p> <p><input type="checkbox"/> Les manières dont les conjoints peuvent potentiellement interférer avec l'auto-injection</p> <p><input type="checkbox"/> Instruction à la cliente de ne pas partager son matériel d'injection</p> <p><input type="checkbox"/> Ce que la cliente doit faire en cas de problème avec l'auto-injection</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun des sujets ci-dessus</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
IN_3. Est-ce que des femmes ont été formées à l'auto-injection dans cette structure de santé dans les quatre dernières semaines ?	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
IN_4. Au cours des 4 dernières semaines, environ combien de femmes se sont auto-injectées ou ont emporté des doses à s'injecter elles-mêmes chez elles ?	<p><input type="radio"/> 0-4</p> <p><input type="radio"/> 5-9</p> <p><input type="radio"/> 10-19</p> <p><input type="radio"/> 20-29</p> <p><input type="radio"/> 30 ou plus</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>415a. Puis-je voir vos registres de planification familiale du dernier mois révolu?</p> <p>D'après les registres de planification familiale, saisissez:</p> <p><i>(1) Nombre total de visites pour la planification familiale (nouvelles visites ou de suivi) au cours du dernier mois révolu complet, pour chaque méthode.</i></p> <p><i>(2) Nombre de nouveaux clients ayant reçu des services de planification familiale au cours du dernier mois révolu, pour chaque méthode.</i></p>	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: stérilisation féminine	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: stérilisation masculine	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: insertions d'implants	

415a. Nombre de nouveaux clients: insertions d'implants	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: insertions de DIU	
415a. Nombre de nouveaux clients: insertions de DIU	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: injectables - depo provera	
415a. Nombre de nouveaux clients: injectables - depo provera	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: injectables - sayana press	
415a. Nombre de nouveaux clients: injectables - sayana press	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: pilule	
415a. Nombre de nouveaux clients: pilule	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: pilule du lendemain / contraception d'urgence	
415a. Nombre de nouveaux clients: pilule du lendemain	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: préservatif masculin	
415a. Nombre de nouveaux clients: préservatif masculin	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.

415a. Nombre total de visites: préservatif féminin	
415a. Nombre de nouveaux clients: préservatif féminin	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: diaphragme	
415a. Nombre de nouveaux clients: diaphragme	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: mousse / gelée	
415a. Nombre de nouveaux clients: mousse / gelée	
	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle	
415a. Nombre de nouveaux clients: Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle	
415b. Puis-je voir vos registres de planification familiale du dernier mois révolu? <i>D'après les registres de planification familiale, saisissez le nombre total de produits de planification familiale vendus au cours du dernier mois révolu, pour chaque méthode. Saisir -88 pour Ne Sait Pas, entrez -99 pour Pas de Réponse</i>	
Nombre d'unités vendues ou fournies: implants	
Nombre d'unités vendues ou fournies: DIU	
Nombre d'unités vendues ou fournies: injectables - depo provera	
Nombre d'unités vendues ou fournies: injectables - sayana press	
Nombre d'unités vendues ou fournies: pilule	
Nombre d'unités vendues ou fournies: pilule du lendemain / contraception d'urgence	
Nombre d'unités vendues ou fournies: préservatif masculin	
Nombre d'unités vendues ou fournies: préservatif féminin	
Nombre d'unités vendues ou fournies: diaphragme	

Nombre d'unités vendues ou fournies: mousse / gelée	
Nombre d'unités vendues ou fournies: Méthode des Jours Fixes / Collier du Cycle	
NOTEZ: les questions 417a-e seront répétées pour toutes les méthodes qui sont fournies par ce SPS selon les réponses données à 401. \${methods_selected}	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des implants, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : implants sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les implants ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	
417c. Les implants a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'implants? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	<input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'implants?	<input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour \${ship_implants_lab}:	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des DIU/stérilets, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : DIU/stérilets sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>417b. Combien de jours les DIU/stérilets ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. Les DIU/stérilets a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock des DIU/stérilets? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande des DIU/stérilets?</p>	<p><input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_IUD\_lab\}</math>:</p>	
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des Injectables - Sayana Press, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : Injectables - Sayana Press sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours les Injectables - Sayana Press ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. Injectables - Sayana Press ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'Injectables - Sayana Press? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été</p>



	<p>commandés en quantité suffisante</p> <p><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante</p> <p><input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation</p> <p><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</p> <p><input type="radio"/> Autre</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'Injectables - Sayana Press?	<p><input type="radio"/> X Semaines</p> <p><input type="radio"/> X Mois</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_sp\_lab\}$ :	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des Injectables - Depo Provera, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : Injectables - Depo Provera sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	<p><input type="radio"/> Stockée et observée</p> <p><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</p> <p><input type="radio"/> En rupture de stock</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417b. Combien de jours les Injectables - Depo Provera ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	
417c. Injectables - Depo Provera ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'Injectables - Depo Provera? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</p> <p><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</p> <p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante</p> <p><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante</p> <p><input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation</p> <p><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</p> <p><input type="radio"/> Autre</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'Injectables - Depo Provera?	<p><input type="radio"/> X Semaines</p> <p><input type="radio"/> X Mois</p>

	<input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_dp\_lab\}$ :	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des pilules pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : pilules sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les pilules ont-elles été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	
417c. Les pilules a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de pilules? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	<input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de pilules?	<input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_pills\_lab\}$ :	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement la pilule du lendemain / contraception d'urgence, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : la pilule du lendemain / contraception d'urgence sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours la pilule du lendemain a-t-elle été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	

<p>417c. La pilule du lendemain / contraception d'urgence a-t'elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de pilule du lendemain / contraception d'urgence? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de pilule du lendemain / contraception d'urgence?</p>	<p><input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_ec\_lab\}</math>:</p>	
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des préservatif masculin, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : préservatif masculin sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours les préservatif masculin ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. Les préservatif masculin ont-t'ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de préservatif masculine? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de</p>

	<p>la consommation</p> <p><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</p> <p><input type="radio"/> Autre</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de préservatif masculin?	<p><input type="radio"/> X Semaines</p> <p><input type="radio"/> X Mois</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_male\_condoms\_lab\}$ :	
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des préservatif féminins, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : préservatif féminins sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	<p><input type="radio"/> Stockée et observée</p> <p><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</p> <p><input type="radio"/> En rupture de stock</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417b. Combien de jours les préservatif féminins ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	
417c. Les préservatif féminins a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?	<p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de préservatif féminins? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</p> <p><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</p> <p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante</p> <p><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante</p> <p><input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation</p> <p><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</p> <p><input type="radio"/> Autre</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de préservatif féminins?	<p><input type="radio"/> X Semaines</p> <p><input type="radio"/> X Mois</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_female\_condoms\_lab\}$ :	

<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des diaphragmes, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : diaphragmes sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours les diaphragmes ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. Les diaphragmes ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock des diaphragmes? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de diaphragmes?</p>	<p><input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_diaphragm\_lab\}</math>:</p>	
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement de la mousse/gelée spermicide, pouvez-vous me la montrer? Si non, relancez : la mousse/gelée spermicide sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours les mousses/gelées spermicide ont-elles été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. Les mousses/gelées spermicides ont-elles été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>

<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de mousse/gelée spermicide? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de mousse/gelée spermicide?</p>	<p><input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_foam\_lab\}</math>:</p>	
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement la Méthode des jours fixes / collier du cycle pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : la Méthode des jours fixes / collier du cycle sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours la Méthode des jours fixes / collier du cycle ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	
<p>417c. La Méthode des jours fixes / collier du cycle a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock pour la méthode des jours fixes / collier du cycle VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre</p>

	<input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande pour la méthode des jours fixes / de collier du cycle	<input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_beads\_lab\}$ :	
418. Le Miso-Kare (misoprostol) est-il disponible dans la structure pour la gestion des hémorragies postpartum ou d'autres complications gynécologiques ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
419. Pouvez-vous me le montrer ? Si non, vérifiez : est-il en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
420. Le Ma-Kare (mifépristone et misoprostol) est-il disponible dans la structure pour la gestion des hémorragies postpartum ou d'autres complications gynécologiques ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
421. Pouvez-vous me le montrer ? Si non, vérifiez : est-il en rupture de stock aujourd'hui ?	<input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
<b>SECTION 4 : L'INTEGRATION DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE</b>	
501. Les services suivants sont-ils fournis dans cette structure de santé ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes.</i>	<input type="checkbox"/> Prénatal <input type="checkbox"/> Accouchement <input type="checkbox"/> Postnatal <input type="checkbox"/> Post avortement <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
502. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères lors d'une consultation prénatale ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i>	<input type="checkbox"/> Retour à la fécondité <input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses <input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif <input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant <input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes <input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action

	<input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>503. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères venant d'accoucher et avant de les laisser sortir de l'établissement ?</p> <p><i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<input type="checkbox"/> Retour à la fécondité <input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses <input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif <input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant <input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes <input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>504. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme après l'accouchement et avant de la laisser sortir de l'établissement ?</p>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>505. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères lors d'une consultation postnatale ?</p> <p><i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<input type="checkbox"/> Retour à la fécondité <input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses <input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif <input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant <input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes <input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>506. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme lors d'une consultation postnatale ?</p>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>507. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les femmes lors d'une consultation post-avortement ?</p> <p><i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins post-avortements, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<input type="checkbox"/> Santé mentale post-avortement <input type="checkbox"/> Retour à la fécondité <input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses <input type="checkbox"/> Les méthode de longue durée d'action <input type="checkbox"/> Méthodes de planification familiale <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
<p>508. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme lors d'une consultation post-avortement ?</p>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse



509. Cette structure de santé offre t-elle des services de dépistage, traitement ou prévention du VIH ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
510. Quand un(e) client(e) vient pour des services de VIH, le prestataire de services VIH fournit-il/elle les condoms lors de la visite ? <i>Si l'enquêté(e) ne travaille pas dans l'offre de services VIH, demandez s'il/elle peut vous référer à quelqu'un d'autre dans la structure de santé qui fournisse ces services.</i>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
511. Le prestataire de services VIH offre-t-il/elle d'autres méthodes en dehors des condoms ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<h3>Section 5 – Coronavirus (COVID-19)</h3> <p><i>Nous savons que de nombreuses structures sanitaires ont fait face à des difficultés opérationnelles pendant la pandémie du Coronavirus (COVID-19), et de nombreux services de routine ont été perturbés. Nous souhaitons connaître l'expérience de votre structure de santé. Nous vous rappelons que vos réponses sont confidentielles et que personne en dehors de l'équipe de recherche ne connaîtra l'identité des structures sanitaires que nous interrogeons.</i></p>	
COV_1. Cette structure de santé a-t-elle fermé complètement à un moment donné pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19) alors qu'elle aurait normalement ouvert ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_2. Pendant combien de temps votre structure a-t-elle été fermée ?	<input type="radio"/> Moins d'une semaine <input type="radio"/> 1-2 semaines <input type="radio"/> 3-4 semaines <input type="radio"/> Un mois ou plus <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_3. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), cette structure de santé a-t-elle réduit ses horaires ou jours d'ouverture ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_4. Laquelle des descriptions suivantes correspond aux horaires d'ouverture actuels de votre structure de santé ? <i>Lire toutes les modalités de réponse</i>	<input type="radio"/> Ne fournit pas de services actuellement <input type="radio"/> Ouverte, mais avec des heures d'ouverture réduites en comparaison à avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Retour aux horaires de services d'avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Heures d'ouverture plus longues qu'avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Pas de réponse

COV_5. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), des membres du personnel du service de planification familiale ont-ils été affectés à d'autres fonctions liées au Coronavirus (COVID-19) ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_6. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), les services de planification familiale ont-ils été interrompus ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_7. Pendant combien de temps les services de planification familiale ont-ils été interrompus ?	<input type="radio"/> Moins d'une semaine <input type="radio"/> 1-2 semaines <input type="radio"/> 3-4 semaines <input type="radio"/> Un mois ou plus <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_8. Laquelle des descriptions suivantes correspond aux services de planification familiale actuels de votre structure de santé ? <i>Lire toutes les modalités de réponse</i>	<input type="radio"/> Ne fournit pas de service de planification familiale actuellement <input type="radio"/> Fournit moins de services de planification familiale qu'avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Fournit les mêmes services de planification familiale qu'avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Fournit plus de services de planification familiale qu'avant les restrictions liées à la COVID-19 <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_9. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), cette structure de santé a-t-elle subi un plus grand absentéisme du personnel ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_10. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), le soutien aux relais communautaires a-t-il été perturbé ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_11. Pendant combien de temps le soutien aux relais communautaires a-t-il été perturbé ?	<input type="radio"/> Moins d'une semaine <input type="radio"/> 1-2 semaines <input type="radio"/> 3-4 semaines <input type="radio"/> Un mois ou plus <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_12. Les services de soutien aux ASC sont-ils retournés au niveau pré-COVID-19 ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_13. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), avez-vous pu maintenir les registres des clients de la planification familiale à jour ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_14. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), y a-t-il eu une période pendant laquelle les	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse

méthodes administrées par un prestataire n'ont pas été offertes en raison des restrictions ? <i>Rélançer : Les méthodes administrées par un prestataire incluent la stérilisation, le DIU, l'implant, et les injectables.</i>	
COV_15. Pendant combien de temps les méthodes administrées par un prestataire n'ont-elles pas été offertes ?	<input type="radio"/> Moins d'une semaine <input type="radio"/> 1-2 semaines <input type="radio"/> 3-4 semaines <input type="radio"/> Un mois ou plus <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_16. Quel a été le degré de régularité de l'approvisionnement des méthodes de planification familiale à cette structure sanitaire pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19) ?	<input type="radio"/> Aucun changement / régulier <input type="radio"/> Plus irrégulier <input type="radio"/> Interrompu complètement <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
COV_17. Pendant les restrictions liées au Coronavirus (COVID-19), votre structure de santé a-t-elle connu une baisse du nombre de ses client(e)s de planification familiale (ou de l'achat de produits contraceptifs) en comparaison au nombre habituel de vos client(e)s ?	<input type="radio"/> Aucune baisse <input type="radio"/> Légère baisse <input type="radio"/> Baisse modérée <input type="radio"/> Forte baisse <input type="radio"/> Pas de réponse
094. Veuillez demander la permission de prendre une photo de l'entrée de la structure de santé. Avez-vous obtenu la permission de prendre la photo?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Remerciez la personne interrogée du temps qu'il / elle a bien voulu vous accorder. <i>L'enquêté(e) a terminé, mais il vous reste d'autres questions à compléter en dehors de la structure de santé.</i>	
<b>Géoréférencement et résultats du Questionnaire</b>	
Le SPS n'est pas sélectionné pour les interview client post consultation	
Le SPS est sélectionné pour les interview client post consultation. Interviewer autant de femmes que possible en deux jours.	
095. Assurez-vous que personne ne figure sur la photo de l'entrée de la structure de santé	
096. Prenez les coordonnées GPS près de l'entrée de la structure <i>Enregistrez les coordonnées lorsque la précision est inférieure à 6 mètres.</i>	
097. Combien de fois avez-vous rendu visite à cette structure de santé pour cet interview?	<input type="radio"/> 1ère fois <input type="radio"/> 2ème fois <input type="radio"/> 3ème fois
098. En quelle langue avez-vous effectué l'enquête ?	<input type="radio"/> Anglais <input type="radio"/> Français

	<input type="radio"/> Mooré <input type="radio"/> Goumantchema <input type="radio"/> Fulfulde <input type="radio"/> Dioula <input type="radio"/> Autre
<p>099. Enregistrez le résultat du Questionnaire structure de santé.  <i>Sélectionnez le résultat du Questionnaire</i></p>	<input type="radio"/> Complété <input type="radio"/> Pas de personne compétente pour répondre lors de la visite <input type="radio"/> Différé <input type="radio"/> Refusé <input type="radio"/> Complété en partie <input type="radio"/> Fermé temporairement <input type="radio"/> Fermé définitivement / détruit <input type="radio"/> Ne dessert plus la ZD (perdu au suivi) <input type="radio"/> Autre