

## PMA Côte d'Ivoire Enquête de la phase 3 Questionnaire site de prestation de santé

001a. Votre numéro d'identification: Est-ce bien votre numéro d'identification?	
001b. Saisissez votre numéro d'identification ci-dessous. <i>Merci de saisir votre numéro unique.</i>	$\${your\_name\_list} = 'other'$
	$today() > date("2022-07-01")$ $and\ today() < date("2022-12-31")$
002a. La date et l'heure sont-elles correctes? $\${today\_formatted}$	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
002b. Veuillez saisir la date et l'heure	$\${system\_date\_check} = 'no'$ or $today() < date("2022-07-01")$ or $today() > date("2022-12-31")$  <div style="text-align: right;">           Jour: <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>            Mois: <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/>            Année: <input style="width: 60px; height: 20px;" type="text"/> </div>
003a. RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLACEMENT 1	<input type="radio"/> Indenie Djuablin <input type="radio"/> Autonome Dabidjan <input type="radio"/> Sud Comoe <input type="radio"/> La Me <input type="radio"/> Agneby Tiassa <input type="radio"/> Moronou <input type="radio"/> Guemon <input type="radio"/> Gbeke <input type="radio"/> Tonkpi <input type="radio"/> Cavally <input type="radio"/> Nzi <input type="radio"/> Gontougo <input type="radio"/> Marahoue <input type="radio"/> Bagoue <input type="radio"/> Nawa <input type="radio"/> Hambol <input type="radio"/> Grands Ponts <input type="radio"/> Haut Sassandra <input type="radio"/> Iffou <input type="radio"/> Bere <input type="radio"/> Belier <input type="radio"/> Loh Djiboua <input type="radio"/> Goh <input type="radio"/> Worodougou <input type="radio"/> Tchologo <input type="radio"/> Poro

	<input type="radio"/> San Pedro <input type="radio"/> Gbokle <input type="radio"/> Bounkani <input type="radio"/> Yamoussoukro filter_list=\${this_country}
003b. RENSEIGNEMENTS SUR L'EMPLACEMENT 2	
004. Zone de dénombrement <i>Pour les installations existantes, le niveau de l'EA est déterminé à partir de l'ensemble des données d'une phase précédente, car une installation peut desservir plus d'une EA.</i>	
005. Faites-vous un suivi d'une structure de santé de la phase précédente ou souhaitez-vous ajouter une nouvelle structure de santé ?	<input type="radio"/> Structure de santé de suivi <input type="radio"/> Nouvelle structure de santé
005a. Cette nouvelle structure de santé se trouve-t-elle au même endroit qu'une ancienne structure de santé d'une Phase précédente ? <i>Sélectionnez OUI si cette nouvelle structure de santé se trouve dans les mêmes locaux qu'une structure de santé de la Phase précédente.</i> <i>Sélectionnez NON s'il s'agit d'une structure de santé nouvellement construite qui dessert maintenant la ZD ou si la nouvelle structure de santé a remplacé une structure de santé de la Phase précédente.</i>	\${fw_or_new} = 'new' <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
005b. Connaissez-vous le nom de l'ancienne structure de santé qui a été remplacée par cette nouvelle structure de santé ?	\${new_replaced} = 'yes' <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
	\${facility_name_auto} != '' Résumé de la Structure de santé :
Nom de la structure de santé: \${facility_name_auto} Niveau 1: \${level1} Niveau 2: \${level2} Niveau 3: \${level3} Nom de la ZD: \${EA} Type: \${facility_type_lab} Autorité de gestion: \${managing_authority_lab}	
005e. S'agit-il de la bonne structure de santé ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
L'enquête précédente n'a fourni aucune information sur cette structure. Il vous sera ensuite demandé d'indiquer le nom, le type et l'autorité.	\${facility_id} != '' and \${facility_name_auto} = ''
005f. Le nom de la structure de santé de la Phase précédente était \${facility_name_auto}. Avez-vous besoin de mettre à jour le nom pour la Phase actuelle ?	\${facility_name_auto} != '' <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
005g. Nom du SPS	\${facility_name_auto} = '' or \${update_facility_name} = 'yes'
005h. Le type de la structure de santé de la Phase précédente était \${facility_type_lab}. Avez-vous besoin de mettre à jour le type pour la Phase actuelle ?	\${facility_name_auto} != ''

	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
006. Type de structure de santé <i>Veillez sélectionner le type de structure de santé</i>	<pre>         \${facility_type_auto} = '' or         \${update_facility_type} = 'yes'       </pre> <input type="radio"/> Instituts spécialisés <input type="radio"/> Centres Hospitaliers Universitaires <input type="radio"/> Centres hospitaliers régionaux <input type="radio"/> Hôpitaux généraux <input type="radio"/> Formations sanitaires urbaines <input type="radio"/> Centres de santé urbains <input type="radio"/> Centres de santé ruraux <input type="radio"/> Dispensaires ruraux <input type="radio"/> Maternités rurales <input type="radio"/> Polyclinique <input type="radio"/> Clinique / Centres médicales <input type="radio"/> Infirmerie privée <input type="radio"/> Maternité privée <input type="radio"/> Centres médico-sociales <input type="radio"/> Centres confessionnels <input type="radio"/> Pharmacie <input type="radio"/> Dépôt pharmaceutique <input type="radio"/> Autre
006b. L'autorité de gestion de la phase précédente était \${managing_authority_lab}. Avez-vous besoin de mettre à jour l'autorité de gestion pour la Phase actuelle ?	<pre>         \${managing_authority_auto} !=         ''       </pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
006c. Autorité de gestion <i>Veillez sélectionner l'autorité de gestion de la structure de          santé.</i>	<pre>         \${managing_authority_auto} = ''         or \${update_managing_authority}         = 'yes'       </pre> <input type="radio"/> Gouvernement <input type="radio"/> ONG <input type="radio"/> Confession religieuse <input type="radio"/> Privée <input type="radio"/> Autre
006d. La structure de santé a-t-elle déménagé dans un nouveau lieu physique depuis la dernière phase ?	<pre>         \${fw_or_new} = 'fw'       </pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
006e. Cette installation continue-t-elle à desservir la même ZD ?	<pre>         \${sdp_moved} = 'yes'       </pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
007. Numéro de la structure de santé <i>Veillez saisir le numéro de la structure de santé tel qu'il apparaît          dans le formulaire de recensement.</i>	<pre>         \${serve_ea} != 'no'       </pre>
008. Une personne compétente est-elle présente et disponible aujourd'hui pour répondre à ce questionnaire?	<pre>         \${serve_ea} != 'no'       </pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
CONSENTEMENT ECLAIRE	<pre>         \${available} = 'yes'       </pre>

<p><i>Veillez trouver la personne responsable des services (gérant et/ou chargé de la planification familiale) présent sur place. Administrez les procédures de consentement.</i></p>	
<p>Bonjour, je me nomme \${your_name} et je travaille pour l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) d'Abidjan. Nous menons une étude dans le domaine de la santé, plus spécifiquement sur la planification familiale en Côte d'Ivoire. A cet effet, je vais vous lire ce formulaire afin de vous exposer l'objectif principal de l'étude et vous donner des informations supplémentaires dans le but solliciter votre participation à cette étude.</p> <p>Présentation et objet de l'étude</p> <p>En collaboration avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle de la Côte d'Ivoire et l'école de santé publique et de la santé reproductive de l'université de Johns Hopkins aux Etats-Unis, l'Ecole Nationale Supérieure de la Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) réalise une étude dénommée PMA (Performance Monitoring for Action).</p> <p>L'objectif principal de cette étude est de mettre en œuvre un système de suivi des performances accomplies dans le domaine de la planification familiale et de la santé reproductive des femmes au sein de la population et des structures de santé en Côte d'Ivoire. En outre, les informations que nous collecterons serviront à éclairer les programmes de développement social en Côte d'Ivoire.</p> <p>Pourquoi est-ce qu'on vous demande de participer ?</p> <p>En vue de permettre une meilleure amélioration de la santé publique et planifier adéquatement les services de santé aux populations, votre établissement a été choisi, aléatoirement, pour prendre part à cette étude. Les données recueillies auprès de votre établissement seront aussi utilisées par les chercheurs pour effectuer des analyses. Toutefois, le nom de votre établissement ne sera pas révélé, et tous les rapports des chercheurs qui utilisent les données de votre établissement présenteront uniquement les informations de façon anonyme afin que votre établissement ne puisse pas être identifié. Aucune information spécifique sur votre structure ne sera communiquée aux autorités afin de garantir au principe de non divulgation de données individuelles de la loi statistique ivoirienne.</p> <p>Nous vous demandons de nous aider pour garantir que les informations que nous recueillons soient correctes. S'il y a des questions pour lesquelles une autre personne est la plus compétente pour fournir les informations, nous vous serions reconnaissants de nous présenter à cette personne.</p> <p>Répondre à ces questions vous prendra environ 1 heure. Vous pouvez refuser de répondre à certaines questions ou choisir de mettre fin à l'entretien à tout moment.</p> <p>Nous aimerions ensuite poser une série de questions aux femmes âgées entre 15 et 49 ans venues en consultation à la sortie de celle-ci.</p> <p>Protection de la confidentialité des données Les données seront collectées sur des smartphones. Toutes les données seront envoyées par voie électronique sur le serveur « cloud » de l'étude</p>	<p style="text-align: right;">\${available} = 'yes'</p>

<p>PMA. L'utilisation et le partage des informations seront rigoureusement soumis à des principes de précautions pour garantir leur sécurité et confidentialité. Une fois la collecte terminée, les informations d'identification seront supprimées de la base de données.</p> <p>Avant de continuer, avez-vous des questions sur cette enquête ?</p> <p>Personne à contacter pour des compléments d'informations ou inquiétudes Si vous avez des questions ou des inquiétudes par rapport à cette étude, vous pouvez joindre l'Investigatrice Principale nationale de l'étude Dr. Rosine Mosso-BOMISSO à Abidjan dont le contact téléphonique est (225) 27 22 44 08 42 / (225) 05 06 57 38 96. Si cela s'avère nécessaire, vous pouvez aussi joindre le Comité national d'éthique à Abidjan qui a donné son approbation pour l'étude au numéro de téléphone (225) 27 22 00 58 29.</p>	
<p>009a. Veuillez lui lire le texte du consentement verbal. Ensuite, demandez: Puis-je commencer l'entretien à présent ?</p>	<p style="text-align: right;">\${available} = 'yes'</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
	<p style="text-align: right;">(\${begin_interview}='yes')</p>
<p>009b. Signature de l'enquêtée <i>Veuillez demander à l'enquêté(e) de signer ou de cocher la case en accord de leur participation.</i></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>Case à cocher</p>	<p><input type="radio"/></p>
<p>ATTENTION: l'enquêtée(e) n'a pas signé ou coché la case, bien qu'elle ait donné son consentement pour être interviewée à la question précédente. Pour continuer l'enquête, l'enquêtée(e) doit signer ou cocher la case.</p> <p><i>Vous pouvez revenir à l'écran précédent pour obtenir la signature ou cocher la case, ou bien retourner à la question précédente pour indiquer que la personne ne souhaite pas être enquêtée.</i></p>	<p style="text-align: right;">(\${consent_obtained}=0) and (\${begin_interview} = 'yes')</p>
<p>010. Numéro d'identification de l'enquêtrice: \${your_name} <i>Veuillez saisir votre numéro d'identification en tant que témoin au consentement.</i></p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained} and (\${your_name_text} = '')</p> <p><input type="radio"/></p>
<p>010. Numéro d'identification de l'enquêtrice. Veuillez saisir votre numéro d'identification en tant que témoin au consentement. Vous avez auparavant saisi "\${your_name_text}."</p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained} and (\${your_name_text} != '')</p> <p><input type="text"/></p>
<p>011. Quel poste occupez-vous dans cette structure de santé? <i>Sélectionnez le poste le plus élevé de la personne interrogée.</i></p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Propriétaire <input type="radio"/> Gérant / Personne responsable <input type="radio"/> Personnel <input type="radio"/> Pas de réponse</p>

## Section 1 - Information sur les services

*J'aimerais d'abord vous poser des questions concernant les services offerts par cette structure de santé.*

101. J'ai maintenant quelques questions à vous poser sur le personnel de cette structure de santé. Pour les prochaines questions, veuillez indiquer combien de personnes avec les qualifications suivantes occupent actuellement un poste dans cette structure de santé et fournissent des services de planification familiale.  
Enfin, veuillez m'indiquer le nombre total présents à tout moment aujourd'hui. Nous cherchons à connaître le poste le plus élevé que les membres du personnel occupent, indépendamment du travail mené au quotidien ou des études accomplies.  
*Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.*

#{consent\_obtained}

#{consent\_obtained} and #{advanced\_facility}

101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.

Nombre total PF: Médecin généraliste

Présent aujourd'hui FP: Médecin généraliste

#{consent\_obtained} and #{advanced\_facility}

101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.

Nombre total PF: Médecin gynécologue

Présent aujourd'hui FP: Médecin gynécologue

#{consent\_obtained} and #{advanced\_facility}

101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.

Nombre total PF: Médecin pédiatre

Présent aujourd'hui FP: Médecin pédiatre

#{consent\_obtained} and #{advanced\_facility}

101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.

Nombre total PF: Médecin chirurgien

Présent aujourd'hui FP: Médecin chirurgien

#{consent\_obtained} and  
#{advanced\_facility}

101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.

Nombre total PF: Sage-femme

Présent aujourd'hui FP: Sage-femme	
\${consent_obtained} and \${advanced_facility}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: infirmier(e)s	
Présent aujourd'hui FP: infirmier(e)s	
\${consent_obtained} and \${advanced_facility}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: Technicien médical	
Présent aujourd'hui FP: Technicien médical	
\${consent_obtained} and \${advanced_facility}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: Auxiliaire/Aide soignant	
Présent aujourd'hui FP: Auxiliaire/Aide soignant	
\${consent_obtained}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: pharmaciens	
Présent aujourd'hui FP: pharmaciens	
\${consent_obtained}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: Vendeur en pharmacie	
Présent aujourd'hui FP: Vendeur en pharmacie	
\${consent_obtained}	
101. Saisir -88 si ne sait pas et -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.	
Nombre total PF: d'autres membres du personnel médical	
Présent aujourd'hui FP: d'autres membres du personnel médical	
\${consent_obtained}	
102. Y a-t-il l'électricité à ce moment-là ? <i>Sélectionnez une réponse pour l'électricité courante uniquement.</i>	\${consent_obtained}
	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
\${consent_obtained}	
103. Pendant la journée d'aujourd'hui, le courant a-t-il été coupé pendant deux heures ou plus ?	\${consent_obtained}
	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>104. Y a-t-il l'eau courante à ce moment-là ? <i>Sélectionnez une réponse pour l'eau courante uniquement.</i></p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>105. Pendant la journée d'aujourd'hui, l'eau courante a-t-elle été coupée pendant deux heures ou plus ?</p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>106. Combien d'installations pour se laver les mains sont disponibles pour le personnel ? <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i></p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained} and \${advanced_facility}</p>
<p>107. Puis-je voir l'installation la plus proche qui est utilisée par le personnel pour se laver les mains? <i>L'installation pour se laver les mains doit être accessible à la majorité des prestataires de santé de l'établissement. Devant l'installation pour se laver les mains, OBSERVEZ : (Sélectionnez tous les choix pertinents)</i></p>	<p style="text-align: right;">\${handwashing_stations} &gt; 0</p> <p><input type="checkbox"/> Il y a du savon <input type="checkbox"/> Il y a de l'eau: eau stockée <input type="checkbox"/> Il y a de l'eau: eau courante <input type="checkbox"/> L'installation pour se laver les mains se trouve à proximité d'une installation d'assainissement <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> N'a pas observé l'installation</p>
<p><b>Section 2 - Services de planification familiale</b></p> <p><i>J'aimerais maintenant vous poser des questions sur les services de planification familiale fournis par cette structure de santé. S'il y a un autre prestataire mieux placé pour répondre à mes questions sur les services de planification familiale dans cet établissement, je vous serais reconnaissant(e) de bien vouloir me référer à la personne appropriée.</i></p>	
<p>201. Votre structure de santé offre-t-elle généralement des services ou des produits de planification familiale ?</p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>202. Combien de jours par semaine les services/ produits de planification familiale sont-ils offerts ou vendus ici? <i>Saisir un chiffre entre 0 et 7. Saisir 0 si ouverte moins d'un jour par semaine. Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i></p>	<p style="text-align: right;">\${fp_offered} = 'yes'</p>
<p>203. Cette structure de santé apporte-t-elle un soutien ou offre-t-elle des produits de planification familiale à des relais communautaires?</p>	<p style="text-align: right;">\${consent_obtained} and \${advanced_facility}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>204. Combien de relais communautaires sont soutenus par cette structure de santé?</p>	<p style="text-align: right;">\${fp_community_health_volunteers} = 'yes'</p>



<p><i>Veillez saisir seulement les relais communautaires qui reçoivent la supervision, le soutien, ou du matériel de la planification familiale.</i> <i>Si d'autres relais communautaires ont été enregistrés comme employés à 101, prière de ne pas les inclure ici.</i> <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse.</i></p>	
<p>205. Les relais communautaires distribuent-ils les produits contraceptifs suivants:</p>	<p><code>#{fp_community_health_volunteers} = 'yes'</code></p> <p><input type="checkbox"/> Condoms <input type="checkbox"/> Pilule <input type="checkbox"/> Injectables <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>206. Combien de fois au cours des 6 derniers mois une équipe mobile faisant du porte à porte est-elle venue vous rendre visite pour vous offrir des services de planification familiale supplémentaires ? <i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 si pas de réponse. Zéro est une réponse possible.</i></p>	<p><code>(#{fp_offered} = 'yes') and #{advanced_facility}</code></p>
<p>207. Offrez-vous les services de planification familiale suivants aux adolescents non mariés âgés de 10 à 19 ans? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes.</i></p>	<p><code>#{fp_offered} = 'yes'</code></p> <p><input type="checkbox"/> Offre du conseil sur les méthodes contraceptives. <input type="checkbox"/> Fournit des méthodes contraceptives <input type="checkbox"/> Prescrit / Fournit des ordonnances de référence pour des méthodes contraceptives. <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p><b>Section 4 : Offre de services de planification familiale</b></p>	
<p>401. Les méthodes suivantes sont-elles fournies aux client(e)s de cette structure de santé ? <i>Lire à voix haute toutes les options.</i></p>	<p><code>#{fp_offered} = 'yes'</code></p> <p><input type="checkbox"/> Stérilisation féminine <input type="checkbox"/> Stérilisation masculine <input type="checkbox"/> Implants <input type="checkbox"/> DIU / Stérilet <input type="checkbox"/> Injectables - Depo Provera <input type="checkbox"/> Injectables - Sayana Press <input type="checkbox"/> Pilule <input type="checkbox"/> Pilule du lendemain / Contraception d'urgence <input type="checkbox"/> Préservatif masculin <input type="checkbox"/> Préservatif féminin <input type="checkbox"/> Diaphragme <input type="checkbox"/> Mousse/Gelée spermicide</p>

		<input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse	
		(count-selected({fp_provided}) > 0) and ({fp_provided} != '-99') and ({fp_provided} != '-77')	
402. La structure de santé fait-elle payer aux client(e)s pour obtenir les méthodes suivantes ?			
Lire à voix haute toutes les options.			
	Oui	Non	
Stérilisation féminine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Stérilisation masculine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Implants	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DIU / Stérilet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Injectables - Depo Provera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Injectables - Sayana Press	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pilule	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pilule du lendemain / Contraception d'urgence	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Préservatif masculin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Préservatif féminin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Diaphragme	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Mousse/Gelée spermicide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Est-ce que l'enquêté(e) a répondu ou bien n'a pas donné une réponse?	<input type="radio"/> L'enquêté(e) a répondu. <input type="radio"/> Pas de réponse		
		$\{fster\_charged\} = 'yes'$ or $\{mster\_charged\} = 'yes'$ or $\{impl\_charged\} = 'yes'$ or $\{iud\_charged\} \dots$	
403. Quel est le prix à l'unité de chaque méthode fournie?			
<i>Tous les prix doivent être saisis en FCFA</i>			
<i>Saisir -88 si ne sait pas ou -99 pour pas de réponse.</i>			
Stérilisation féminine (le cout total de la procedure)	$\{fster\_charged\} = 'yes'$		
Stérilisation masculine (le cout total de la procedure)	$\{mster\_charged\} = 'yes'$		
Implants (le cout total de la procedure)	$\{impl\_charged\} = 'yes'$		
DIU (le cout total de la procedure)	$\{iud\_charged\} = 'yes'$		
Une injection d'un injectable de 3 mois (Depo-Provera)	$\{injdp\_charged\} = 'yes'$		
Une injection d'un injectable de 3 mois (Sayana Press)	$\{injsp\_charged\} = 'yes'$		
Provisions des pilules pour une duree d'un mois	$\{pill\_charged\} = 'yes'$		

Pilule du lendemain / Contraception d'urgence (une dose individuelle)	<code>#{ec_charged} = 'yes'</code>
Préservatif masculin	<code>#{mc_charged} = 'yes'</code>
Préservatif féminin	<code>#{fc_charged} = 'yes'</code>
Diaphragme	<code>#{dia_charged} = 'yes'</code>
Mousse/Gelée spermicide	<code>#{foam_charged} = 'yes'</code>
404. Est ce que les client(e)s de la planification familiale sont obligé(e)s de payer des frais pour être reçues dans cette structure de santé, même si elles n'en reçoivent pas une méthode contraceptive? Ceux-ci peuvent inclure les frais généraux que la structure de santé fait payer à toute personne accueillie ou peuvent être spécifiques aux client(e)s de planification familiale.	<code>#{fp_offered} = 'yes'</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
405. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose-t-elle de personnel formé à la pose d'implants ?	<code>selected(#{fp_provided}, 'impl')</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
406. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose-t-elle de personnel formé au retrait d'implants ?	<code>selected(#{fp_provided}, 'impl')</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
407. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose-t-elle de personnel formé à la pose du DIU/stérilet ?	<code>selected(#{fp_provided}, 'iud')</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
408. Les jours où vous offrez des services de planification familiale, cette structure de santé dispose-t-elle de personnel formé au retrait du DIU/stérilet ?	<code>selected(#{fp_provided}, 'iud')</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse
409. Cette structure de santé dispose-t-elle du matériels suivant pour la pose et/ou le retrait d'implants: <i>Lisez tous les produits à voix haute et sélectionnez ceux qui sont pertinents. Il n'est pas nécessaire de les observer, mais les produits doivent être disponibles le jour de l'interview.</i>	<code>selected(#{fp_provided}, 'impl')</code> <input type="checkbox"/> Gants propres <input type="checkbox"/> Antiseptique <input type="checkbox"/> Compresse stérile ou coton de laine <input type="checkbox"/> Anesthésie locale <input type="checkbox"/> Paquet d'implant scellé <input type="checkbox"/> Lame de rasoir chirurgicale <input type="checkbox"/> Pince Mosquito (droite ou courbe) <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse
410. Si une femme se présente aujourd'hui pour se faire insérer un implant, est-ce que ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?	<code>selected(#{fp_provided}, 'impl')</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>411. Si une femme arrive aujourd'hui pour se faire retirer son implant, est-ce que ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?</p>	<p>selected({fp_provided}, 'impl')</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>412. Si une femme se présente dans votre établissement aujourd'hui pour se faire retirer son implant, mais qu'il est placé en profondeur, ce service pourrait-il lui être fourni aujourd'hui sur place ?</p>	<p>selected({fp_provided}, 'impl')</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>413. Quelqu'un dans cet établissement saurait-il où la référer pour faire retirer l'implant ?</p>	<p>{removed_deep_impl_today} = 'no'</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>414. Cette structure de santé dispose-t-elle du matériel suivant pour la pose et/ou le retrait du DIU/stérilet: <i>Lisez tous les produits à voix haute et sélectionnez ceux qui sont pertinents. Il n'est pas nécessaire de les observer, mais les produits doivent être disponibles le jour de l'interview.</i></p>	<p>selected({fp_provided}, 'iud')</p> <p><input type="checkbox"/> Gants d'examen <input type="checkbox"/> Antiseptique (povidone iodée) <input type="checkbox"/> Draps <input type="checkbox"/> Ciseaux <input type="checkbox"/> Forceps pour éponges / Pinces de kocher <input type="checkbox"/> Speculum (grand et moyen) <input type="checkbox"/> Tenailles / Pinces de Pozzi <input type="checkbox"/> Sonde utérine / hystéromètre <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>415a. Puis-je voir vos registres de planification familiale du dernier mois révolu? Demandez à voir les registres : <i>(1) Nombre total de visites pour la planification familiale (nouvelles visites ou de suivi) au cours du dernier mois révolu complet, pour chaque méthode.</i> <i>(2) Nombre de nouveaux clients ayant reçu des services de planification familiale au cours du dernier mois révolu, pour chaque méthode.</i></p>	<p>( selected({fp_provided}, 'fster' ) or selected({fp_provided}, 'mster' ) or selected({fp_provided}, ...</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>415a. Nombre total de visites: stérilisation féminine</p>	<p>selected({fp_provided}, 'fster' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
<p>415a. Nombre total de visites: stérilisation féminine</p>	<p>selected({fp_provided}, 'mster' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>

415a. Nombre total de visites: stérilisation masculine	
	<p>selected({fp_provided}, 'impl' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: insertions d'implants	
415a. Nombre de nouveaux clients: insertions d'implants	
	<p>selected({fp_provided}, 'iud') and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: insertions de DIU	
415a. Nombre de nouveaux clients: insertions de DIU	
	<p>selected({fp_provided}, 'injd' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: injectables - depo provera	
415a. Nombre de nouveaux clients: injectables - depo provera	
	<p>selected({fp_provided}, 'injsp' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: injectables - sayana press	
415a. Nombre de nouveaux clients: injectables - sayana press	
	<p>selected({fp_provided}, 'pill' ) and ({rega_note} = 'yes')</p> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: pilule	
415a. Nombre de nouveaux clients: pilule	
	<p>selected({fp_provided}, 'ec') and ({rega_note} = 'yes')</p>

	Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.
415a. Nombre total de visites: pilule du lendemain / contraception d'urgence	
415a. Nombre de nouveaux clients: pilule du lendemain	
	<pre>selected(\${fp_provided}, 'mc') and (\${rega_note} = 'yes')</pre> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: préservatif masculin	
415a. Nombre de nouveaux clients: préservatif masculin	
	<pre>selected(\${fp_provided}, 'fc') and (\${rega_note} = 'yes')</pre> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: préservatif féminin	
415a. Nombre de nouveaux clients: préservatif féminin	
	<pre>selected(\${fp_provided}, 'dia') and (\${rega_note} = 'yes')</pre> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: diaphragme	
415a. Nombre de nouveaux clients: diaphragme	
	<pre>selected(\${fp_provided}, 'foam' ) and (\${rega_note} = 'yes')</pre> <p>Au cours du dernier mois révolu uniquement. Saisir -88 si ne sait pas ou saisir -99 si pas de réponse.</p>
415a. Nombre total de visites: mousse / gelée	
415a. Nombre de nouveaux clients: mousse / gelée	
	<pre>( selected(\${fp_provided}, 'impl' ) or selected(\${fp_provided}, 'iud') or selected(\${fp_provided}, 'in ... </pre>

415b. Puis-je voir vos registres de planification familiale du dernier mois révolu? <i>D'après les registres de planification familiale, saisissez le nombre total de produits de planification familiale vendus au cours du dernier mois révolu, pour chaque méthode. Saisir -88 pour Ne Sait Pas, entrez -99 pour Pas de Réponse</i>	
Nombre d'unités vendues ou fournies: implants	<code>selected({fp_provided}, 'impl')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: DIU	<code>selected({fp_provided}, 'iud')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: injectables - depo provera	<code>selected({fp_provided}, 'injd')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: injectables - sayana press	<code>selected({fp_provided}, 'injsp')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: pilule	<code>selected({fp_provided}, 'pill')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: pilule du lendemain / contraception d'urgence	<code>selected({fp_provided}, 'ec')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: préservatif masculin	<code>selected({fp_provided}, 'mc')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: préservatif féminin	<code>selected({fp_provided}, 'fc')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: diaphragme	<code>selected({fp_provided}, 'dia')</code>
Nombre d'unités vendues ou fournies: mousse / gelée	<code>selected({fp_provided}, 'foam')</code>
NOTEZ: les questions 417a-e seront répétées pour toutes les méthodes qui sont fournies par ce SPS selon les réponses données à 401. <code>{methods_selected}</code>	<code>{methods_selected} != ''</code>
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des implants, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : implants sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?	<code>selected({fp_provided}, 'impl')</code> <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les implants ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	<code>({stock_implants} = 'outstock')</code>
417c. Les implants a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?	<code>({stock_implants} = 'instock_obs') or ({stock_implants} = 'instock_unobs') or</code> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'implants? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{stock\_implants\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</li> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante</li> <li><input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation</li> <li><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</li> <li><input type="radio"/> Autre</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'implants?</p>	<p>(<math>\{stock\_implants\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> X Semaines</li> <li><input type="radio"/> X Mois</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_implants\_lab\}</math>:</p>	<p>(<math>\{ship\_implants\_units\} = 'weeks'</math>) or (<math>\{ship\_implants\_units\} = 'months'</math>)</p>
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des DIU/stérilets, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : DIU/stérilets sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p>selected(<math>\{fp\_provided\}, 'iud'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Stockée et observée</li> <li><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</li> <li><input type="radio"/> En rupture de stock</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417b. Combien de jours les DIU/stérilets ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p>(<math>\{stock\_IUD\} = 'outstock'</math>)</p>
<p>417c. Les DIU/stérilets a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p>(<math>\{stock\_IUD\} = 'instock\_obs'</math>) or (<math>\{stock\_IUD\} = 'instock\_unobs'</math>) or (<math>\{stock\_IUD\} = '-99'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Oui</li> <li><input type="radio"/> Non</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock des DIU/stérilets? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{stock\_IUD\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</li> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante</li> </ul>



	<input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande des DIU/stérilets?	<pre>(\${stock_IUD} = 'outstock')</pre> <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour \${ship_IUD_lab}:	<pre>(\${ship_IUD_units} = 'weeks') or (\${ship_IUD_units} = 'months')</pre>
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des Injectables - Sayana Press, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : Injectables - Sayana Press sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	<pre>selected(\${fp_provided}, 'injsp')</pre> <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les Injectables - Sayana Press ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	<pre>(\${stock_sp} = 'outstock')</pre>
417c. Injectables - Sayana Press ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?	<pre>(\${stock_sp} = 'instock_obs') or (\${stock_sp} = 'instock_unobs') or (\${stock_sp} = '-99')</pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'Injectables - Sayana Press? <b>VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</b>	<pre>(\${stock_sp} = 'outstock')</pre> <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre

	<input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'Injectables - Sayana Press?	<pre>(\${stock_sp} = 'outstock')</pre> <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour \${ship_sp_lab}:	<pre>(\${ship_sp_units} = 'weeks') or  (\${ship_sp_units} = 'months')</pre>
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des Injectables - Depo Provera, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : Injectables - Depo Provera sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	<pre>selected(\${fp_provided}, 'injdp')</pre> <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les Injectables - Depo Provera ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	<pre>(\${stock_dp} = 'outstock')</pre>
417c. Injectables - Depo Provera ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?	<pre>(\${stock_dp} = 'instock_obs')  or (\${stock_dp} =  'instock_unobs') or  (\${stock_dp} = '-99')</pre> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock d'Injectables - Depo Provera? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	<pre>(\${stock_dp} = 'outstock')</pre> <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande d'Injectables - Depo Provera?	<pre>(\${stock_dp} = 'outstock')</pre> <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse

417e. Entrer une valeur pour $\${ship\_dp\_lab}$ :	$(\${ship\_dp\_units} = 'weeks')$ or $(\${ship\_dp\_units} = 'months')$
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des pilules pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : pilules sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?	$selected(\${fp\_provided}, 'pill')$ <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
417b. Combien de jours les pilules ont-elles été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i>	$(\${stock\_pills} = 'outstock')$
417c. Les pilules a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?	$(\${stock\_pills} = 'instock\_obs')$ or $(\${stock\_pills} = 'instock\_unobs')$ or $(\${stock\_pills} = '-99')$ <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de pilules? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?	$(\${stock\_pills} = 'outstock')$ <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de pilules?	$(\${stock\_pills} = 'outstock')$ <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
417e. Entrer une valeur pour $\${ship\_pills\_lab}$ :	$(\${ship\_pills\_units} = 'weeks')$ or $(\${ship\_pills\_units} = 'months')$
417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement la pilule du lendemain / contraception d'urgence, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : la pilule du lendemain / contraception d'urgence sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?	$selected(\${fp\_provided}, 'ec')$ <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>417b. Combien de jours la pilule du lendemain a-t-elle été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p><math>(\\${stock\_ec} = 'outstock')</math></p>
<p>417c. La pilule du lendemain / contraception d'urgence a-t-elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><math>(\\${stock\_ec} = 'instock\_obs')</math> <math>or (\\${stock\_ec} = 'instock\_unobs')</math> or <math>(\\${stock\_ec} = '-99')</math></p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de pilule du lendemain / contraception d'urgence? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p><math>(\\${stock\_ec} = 'outstock')</math></p> <p><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de pilule du lendemain / contraception d'urgence?</p>	<p><math>(\\${stock\_ec} = 'outstock')</math></p> <p><input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\\${ship\_ec\_lab}</math>:</p>	<p><math>(\\${ship\_ec\_units} = 'weeks')</math> or <math>(\\${ship\_ec\_units} = 'months')</math></p>
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des préservatif masculin, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : préservatif masculin sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p><math>selected(\\${fp\_provided}, 'mc')</math></p> <p><input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>417b. Combien de jours les préservatif masculin ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p><math>(\\${stock\_male\_condoms} = 'outstock')</math></p>
<p>417c. Les préservatif masculin ont-t'ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p><math>(\\${stock\_male\_condoms} = 'instock\_obs')</math> or <math>(\\${stock\_male\_condoms} = 'instock\_unobs')</math> or <math>(\\${stock\_m</math> ...</p>

	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de préservatif masculine?          VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{\text{stock\_male\_condoms}\} = \text{'outstock'}</math>)</p> <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de préservatif masculin?</p>	<p>(<math>\{\text{stock\_male\_condoms}\} = \text{'outstock'}</math>)</p> <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{\text{ship\_male\_condoms\_lab}\}</math>:</p>	<p>(<math>\{\text{ship\_male\_condoms\_units}\} = \text{'weeks'}</math>) or  <math>(\{\text{ship\_male\_condoms\_units}\} = \text{'months'})</math></p>
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des préservatif féminins, pouvez-vous me les montrer?          Si non, relancez : préservatif féminins sont-ils en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p>selected(<math>\{\text{fp\_provided}\}, \text{'fc'}</math>)</p> <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417b. Combien de jours les préservatif féminins ont-ils été en rupture de stock?  <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p>(<math>\{\text{stock\_female\_condoms}\} = \text{'outstock'}</math>)</p>
<p>417c. Les préservatif féminins a-t'il/elle été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois ?</p>	<p>(<math>\{\text{stock\_female\_condoms}\} = \text{'instock\_obs'}</math>) or  <math>(\{\text{stock\_female\_condoms}\} = \text{'instock\_unobs'})</math> or (<math>\{\text{sto ...}</math></p> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse

<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de préservatif féminins? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{stock\_female\_condoms\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</li> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante</li> <li><input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation</li> <li><input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19</li> <li><input type="radio"/> Autre</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de préservatif féminins?</p>	<p>(<math>\{stock\_female\_condoms\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> X Semaines</li> <li><input type="radio"/> X Mois</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_female\_condoms\_lab\}</math>:</p>	<p>(<math>\{ship\_female\_condoms\_units\} = 'weeks'</math>) or (<math>\{ship\_female\_condoms\_units\} = 'months'</math>)</p>
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement des diaphragmes, pouvez-vous me les montrer? Si non, relancez : diaphragmes sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p>selected(<math>\{fp\_provided\}, 'dia'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Stockée et observée</li> <li><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</li> <li><input type="radio"/> En rupture de stock</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417b. Combien de jours les diaphragmes ont-ils été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p>(<math>\{stock\_diaphragm\} = 'outstock'</math>)</p>
<p>417c. Les diaphragmes ont-ils été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?</p>	<p>(<math>\{stock\_diaphragm\} = 'instock\_obs'</math>) or (<math>\{stock\_diaphragm\} = 'instock\_unobs'</math>) or (<math>\{stock\_diaphra ...</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Oui</li> <li><input type="radio"/> Non</li> <li><input type="radio"/> Ne sait pas</li> <li><input type="radio"/> Pas de réponse</li> </ul>
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock des diaphragmes? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{stock\_diaphragm\} = 'outstock'</math>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés</li> <li><input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés</li> </ul>

	<input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 <input type="radio"/> Autre <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de diaphragmes?</p>	<p>(<math>\{stock\_diaphragm\} = 'outstock'</math>)</p> <input type="radio"/> X Semaines <input type="radio"/> X Mois <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417e. Entrer une valeur pour <math>\{ship\_diaphragm\_lab\}</math>:</p>	<p>(<math>\{ship\_diaphragm\_units\} = 'weeks'</math>) or (<math>\{ship\_diaphragm\_units\} = 'months'</math>)</p>
<p>417a. Vous avez mentionné que vous fournissez généralement de la mousse/gelée spermicide, pouvez-vous me la montrer? Si non, relancez : la mousse/gelée spermicide sont-elles en rupture de stock aujourd'hui ?</p>	<p>selected(<math>\{fp\_provided\}, 'foam'</math>)</p> <input type="radio"/> Stockée et observée <input type="radio"/> Stockée mais non-observée <input type="radio"/> En rupture de stock <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417b. Combien de jours les mousses/gelées spermicide ont-elles été en rupture de stock? <i>Saisir 1 si seulement aujourd'hui. Saisir -88 pour ne sait pas ou -99 pour pas de réponse</i></p>	<p>(<math>\{stock\_foam\} = 'outstock'</math>)</p>
<p>417c. Les mousses/gelées spermicides ont-elles été en rupture de stock à un moment donné au cours des 3 derniers mois?</p>	<p>(<math>\{stock\_foam\} = 'instock\_obs'</math>) or (<math>\{stock\_foam\} = 'instock\_unobs'</math>) or (<math>\{stock\_foam\} = '-99'</math>)</p> <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse
<p>417d. Pourquoi cette structure est-elle en rupture de stock de mousse/gelée spermicide? VERIFIEZ SI PLUSIEURS RAISONS ONT ETE DONNEES : Quelle était la raison principale ?</p>	<p>(<math>\{stock\_foam\} = 'outstock'</math>)</p> <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés <input type="radio"/> Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante <input type="radio"/> Les produits ont été commandés mais livrés en quantité insuffisante <input type="radio"/> Une augmentation inattendue de la consommation <input type="radio"/> Rupture de stock due à la perturbation

	<p>de la COVID-19</p> <p><input type="radio"/> Autre</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Quand prévoyez-vous recevoir la prochaine commande de mousse/gelée spermicide?	<p>(<math>\{stock\_foam\} = 'outstock'</math>)</p> <p><input type="radio"/> X Semaines</p> <p><input type="radio"/> X Mois</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
417e. Entrer une valeur pour $\{ship\_foam\_lab\}$ :	<p>(<math>\{ship\_foam\_units\} = 'weeks'</math>) or (<math>\{ship\_foam\_units\} = 'months'</math>)</p>
418. Le Misoprostol(cytotec) est-il disponible dans la structure pour la gestion des hémorragies postpartum ou d'autres complications gynécologiques ?	<p>(<math>\{consent\_obtained\}</math>) and (<math>\{advanced\_facility\}</math>)</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
419. Pouvez-vous me le montrer ? Si non, vérifiez : est-il en rupture de stock aujourd'hui ?	<p><math>\{miso\_available\} = 'yes'</math></p> <p><input type="radio"/> Stockée et observée</p> <p><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</p> <p><input type="radio"/> En rupture de stock</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
420. Le Ma-Kare (mifépristone et misoprostol) est-il disponible dans la structure pour la gestion des hémorragies postpartum ou d'autres complications gynécologiques ?	<p>(<math>\{consent\_obtained\}</math>) and (<math>\{advanced\_facility\}</math>)</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Ne sait pas</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
421. Pouvez-vous me le montrer ? Si non, vérifiez : est-il en rupture de stock aujourd'hui ?	<p><math>\{miso\_mife\_available\} = 'yes'</math></p> <p><input type="radio"/> Stockée et observée</p> <p><input type="radio"/> Stockée mais non-observée</p> <p><input type="radio"/> En rupture de stock</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<b>Section 5 : L'intégration des services de planification familiale</b>	
501. Les services suivants sont-ils fournis dans cette structure de santé ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes.</i>	<p><math>\{consent\_obtained\}</math> and <math>\{advanced\_facility\}</math></p> <p><input type="checkbox"/> Prénatal</p> <p><input type="checkbox"/> Accouchement</p> <p><input type="checkbox"/> Postnatal</p> <p><input type="checkbox"/> Post avortement</p> <p><input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>



<p>502. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères lors d'une consultation prénatale ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<p>selected({antenatal}, 'antenatal1')</p> <p><input type="checkbox"/> Retour à la fécondité</p> <p><input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses</p> <p><input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant</p> <p><input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action</p> <p><input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>503. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères venant d'accoucher et avant de les laisser sortir de l'établissement ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<p>selected({antenatal}, 'delivery')</p> <p><input type="checkbox"/> Retour à la fécondité</p> <p><input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses</p> <p><input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant</p> <p><input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action</p> <p><input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>504. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme après l'accouchement et avant de la laisser sortir de l'établissement ?</p>	<p>(selected({antenatal}, 'delivery') and ({fp_offered} = 'yes'))</p> <p><input type="radio"/> Oui</p> <p><input type="radio"/> Non</p> <p><input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>505. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les mères lors d'une consultation postnatale ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins prénatals, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<p>selected({antenatal}, 'postnatal1')</p> <p><input type="checkbox"/> Retour à la fécondité</p> <p><input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses</p> <p><input type="checkbox"/> Allaitement immédiat et exclusif</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de PF possible à utiliser en allaitant</p> <p><input type="checkbox"/> MAMA et la transition aux autres méthodes</p> <p><input type="checkbox"/> Méthodes de longue durée d'action</p> <p><input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus</p> <p><input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>

<p>506. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme lors d'une consultation postnatale ?</p>	<p>(selected({antenatal}, 'postnatal')) and ({fp_offered} = 'yes')</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>507. Parmi les thèmes suivants, lesquels sont discutés avec les femmes lors d'une consultation post-avortement ? <i>Lire à voix haute toutes les options et sélectionner toutes celles qui sont pertinentes. Si votre enquêté(e) n'est pas impliquée dans les soins post-avortements, demandez-lui s'il peut vous référer à une personne de l'établissement qui fournit ces services.</i></p>	<p>selected({antenatal}, 'postabortion')</p> <p><input type="checkbox"/> Santé mentale post-avortement <input type="checkbox"/> Retour à la fécondité <input type="checkbox"/> Espacement et planification des grossesses <input type="checkbox"/> Les méthode de longue durée d'action <input type="checkbox"/> Méthodes de planification familiale <input type="checkbox"/> Aucune des options ci-dessus <input type="checkbox"/> Pas de réponse</p>
<p>508. Une méthode de planification familiale a-t-elle été proposée à la femme lors d'une consultation post-avortement ?</p>	<p>selected({antenatal}, 'postabortion') and ({fp_offered} = 'yes')</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>509. Cette structure de santé offre-t-elle des services de dépistage, traitement ou prévention du VIH ?</p>	<p>{consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>510. Quand un(e) client(e) vient pour des services de VIH, le prestataire de services VIH fournit-il/elle les condoms lors de la visite ? <i>Si l'enquêté(e) ne travaille pas dans l'offre de services VIH, demandez s'il/elle peut vous référer à quelqu'un d'autre dans la structure de santé qui fournisse ces services.</i></p>	<p>{HIV_services} = 'yes' and {advanced_facility}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>511. Le prestataire de services VIH offre-t-il/elle d'autres méthodes en dehors des condoms ?</p>	<p>{HIV_services} = 'yes' and {advanced_facility}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non <input type="radio"/> Ne sait pas <input type="radio"/> Pas de réponse</p>
<p>094. Veuillez demander la permission de prendre une photo de l'entrée de la structure de santé. Avez-vous obtenu la permission de prendre la photo?</p>	<p>{consent_obtained}</p> <p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
<p>Remerciez la personne interrogée du temps qu'il / elle a bien voulu vous accorder. <i>L'enquêté(e) a terminé, mais il vous reste d'autres questions à compléter en dehors de la structure de santé.</i></p>	<p>{available} = 'yes'</p>

<b>Géoréférencement et résultats du Questionnaire</b>	
095. Assurez-vous que personne ne figure sur la photo de l'entrée de la structure de santé	\${photo_permission} = 'yes'
096. Prenez les coordonnées GPS près de l'entrée de la structure <i>Enregistrez les coordonnées lorsque la précision est inférieure à 6 mètres.</i>	
097. Combien de fois avez-vous rendu visite à cette structure de santé pour cet interview?	<input type="radio"/> 1ère fois <input type="radio"/> 2ème fois <input type="radio"/> 3ème fois
098. En quelle langue avez-vous effectué l'enquête ?	<div style="text-align: right;">\${consent_obtained}</div> <input type="radio"/> Anglais <input type="radio"/> Français <input type="radio"/> Abbey <input type="radio"/> Abron <input type="radio"/> Adjoukrou <input type="radio"/> Agni <input type="radio"/> Arabe <input type="radio"/> Attié <input type="radio"/> Avikam <input type="radio"/> Bakoué <input type="radio"/> Baoulé <input type="radio"/> Bété <input type="radio"/> Dida <input type="radio"/> Dioula <input type="radio"/> Djimini <input type="radio"/> Ebrié <input type="radio"/> Eholié <input type="radio"/> Elomoin <input type="radio"/> Fantin <input type="radio"/> Gnaboua <input type="radio"/> Godié <input type="radio"/> Gouro <input type="radio"/> Guéré <input type="radio"/> Koulango <input type="radio"/> Kouzié <input type="radio"/> Kôyaka <input type="radio"/> Kroumen <input type="radio"/> Lobi <input type="radio"/> Mahou <input type="radio"/> Moré <input type="radio"/> N'zima <input type="radio"/> Sénoufo <input type="radio"/> Suamlin <input type="radio"/> Wobé <input type="radio"/> Yacouba <input type="radio"/> Autre

099. Enregistrez le résultat du Questionnaire structure de santé.  
*Sélectionnez le résultat du Questionnaire*

- Complété
- Pas de personne compétente pour répondre lors de la visite
- Différé
- Refusé
- Complété en partie
- Fermé temporairement
- Fermé définitivement / détruit
- Ne dessert plus la ZD (perdu au suivi)
- Autre